

KATALOG 2024



EMES MAKİNE EKİPMANLARI



HAKKIMIZDA

EMES A.Ş. 1998 yılında Türkiye ve Dünya pazarlarında ticaret yapan saygın kuruluşların işbirliği ile çok ortaklı bir şirket olarak kurulmuştur. Kısa bir sürede içerisinde Türkiye ve Dünya pazarlarında güçlü bir marka olarak kendini kabul ettimiştir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde ulaştığı yüksek kalite düzeyi ile iç ve dış pazarlarda rekabet edebilir hale gelmiştir. Vizyonunu sürekli kendini yenileyen dinamik yapısı ile ulusal ve küresel pazarlarda ilk ve en çok tercih edilen kaliteli ve güvenilir marka olarak belirleyen EMES A.Ş., Türkiye genelinde yaygın bayilik ağı ve yurtdışındaki geniş satış ağı ile başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Orta Asya'da yer alan 67'nin üzerindeki ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

EMES A.Ş. 9.000 m² lik kapalı alan üzerine kurulu modern tesislerinde eğitimli teknik kadrosu ile gerçekleştirdiği üretiminde, şirketin kalite politikasının da bir parçası haline gelen "mutlak müşteri memnuniyetini hedefleyerek çalışmaktadır. Türkiye ve Dünya çapındaki kalitesi, dinamik ve yaratıcı personeli ile EMES A.Ş. kendine has bir insan kaynağı oluşturmuştur. Türkiye'de kendi sektöründe DIN EN ISO 9001:2015 belgesine sahip ilk firmadır. Misyonunu; sektörel gelişimleri yakından takip ederek bunları kalite politikasının birer parçası haline getirmek sürekli müşteri memnuniyetini hedefleyerek çalışanları ile birlikte daha güvenilir, kaliteli ve estetik tasarımlı ürünlerini müşteriye sunmak olarak belirlemiştir. Türkiye'de ve Dünya'da yer alan müşterilerine bulunduğu sektörde özgür çözüm ve hizmetler sunmaktadır.

NOTLAR

İÇİNDEKİLER



İÇİNDEKİLER



İÇİNDEKİLER



YENİ ÜRÜN



SRK (Sürgülü Kilit)



YENİ ÜRÜN




SKK (Sıkıştırırmalı Kilit)



KKA

KROM KAPLI AYAK




Ürün kodu	D	Pkt
KKK 040 KAUÇUK	40	100
KKK 060 KAUÇUK	60	40
KKK 080 KAUÇUK	80	20
KKK 100 KAUÇUK	100	15
KKK 120 KAUÇUK	120	10

I KKA kauçuk serisi IA İAB ve KKAB ürünlerinde kullanılabilir.


Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Kg	Pkt
KKK 40 08 50	40	M8	50	80	11	200	4
KKK 40 08 90	40	M8	90	120	11	200	4
KKK 40 10 50	40	M10	50	76	13	200	4
KKK 40 10 70	40	M10	70	96	13	200	4
KKK 40 10 10	40	M10	100	128	13	200	4
KKK 40 10 15	40	M10	150	177	13	200	4
KKK 40 12 50	40	M12	50	77	17	200	4
KKK 40 12 70	40	M12	70	98	17	200	4
KKK 40 12 10	40	M12	100	128	17	200	4
KKK 40 12 15	40	M12	150	178	17	200	4
KKK 40 16 10	40	M16	100	130	19	200	4
KKK 60 08 50	60	M8	50	84	11	250	4
KKK 60 08 90	60	M8	90	124	11	250	4
KKK 60 10 50	60	M10	50	81	13	250	4
KKK 60 10 70	60	M10	70	103	13	250	4
KKK 60 10 10	60	M10	100	131	13	250	4
KKK 60 10 15	60	M10	150	181	13	250	4
KKK 60 12 50	60	M12	50	82	17	300	4
KKK 60 12 70	60	M12	70	102	17	300	4
KKK 60 12 10	60	M12	100	133	17	300	4
KKK 60 12 15	60	M12	150	183	17	300	4
KKK 60 16 10	60	M16	100	135	19	400	4
KKK 80 12 70	80	M12	70	106	17	400	4
KKK 80 12 10	80	M12	100	136	17	400	4
KKK 80 12 15	80	M12	150	186	17	400	4
KKK 80 16 10	80	M16	100	140	19	500	4
KKK 80 16 15	80	M16	150	190	19	500	4
KKK 80 20 10	80	M20	100	146	22	600	4
KKK 80 20 15	80	M20	150	191	22	600	4
KKK 10 12 70	100	M12	70	105	17	350	4
KKK 10 12 10	100	M12	100	135	17	350	4
KKK 10 12 15	100	M12	150	185	17	350	4
KKK 10 16 10	100	M16	100	138	19	600	4
KKK 10 16 15	100	M16	150	189	19	600	4
KKK 10 20 10	100	M20	100	145	22	800	4
KKK 10 20 15	100	M20	150	190	22	800	4
KKK 12 12 70	120	M12	70	110	17	600	4
KKK 12 12 10	120	M12	100	140	17	600	4
KKK 12 12 15	120	M12	150	190	17	600	4
KKK 12 16 10	120	M16	100	145	19	800	4
KKK 12 16 15	120	M16	150	195	19	800	4
KKK 12 20 10	120	M20	100	150	22	1000	4
KKK 12 20 15	120	M20	150	195	22	1000	4
KKK 16 16 10	160	M16	100	157	19	1200	1
KKK 16 16 15	160	M16	150	212	19	1200	1
KKK 16 20 10	160	M20	100	163	22	1200	1
KKK 16 20 15	160	M20	150	207	22	1200	1

İA INOX AYAK




Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Kg	Pkt
İA 40 10 70	40	M10	70	96	13	200	4
İA 40 10 10	40	M10	100	126	13	200	4
İA 40 10 15	40	M10	150	178	13	200	4
İA 40 12 70	40	M12	70	97	17	200	4
İA 40 12 10	40	M12	100	127	17	200	4
İA 40 12 15	40	M12	150	178	17	200	4
İA 40 16 10	40	M16	100	131	19	200	4
İA 60 10 70	60	M10	70	100	13	250	4
İA 60 10 10	60	M10	100	130	13	250	4
İA 60 10 15	60	M10	150	180	13	250	4
İA 60 12 70	60	M12	70	101	17	300	4
İA 60 12 10	60	M12	100	131	17	300	4
İA 60 12 15	60	M12	150	182	17	300	4
İA 60 16 10	60	M16	100	133	19	400	4
İA 80 12 70	80	M12	70	104	17	400	4
İA 80 12 10	80	M12	100	134	17	400	4
İA 80 12 15	80	M12	150	185	17	400	4
İA 80 16 10	80	M16	100	138	19	500	4
İA 80 16 15	80	M16	150	190	19	500	4
İA 80 20 10	80	M20	100	140	22	600	4
İA 80 20 15	80	M20	150	192	22	600	4
İA 10 12 70	100	M12	70	103	17	350	4
İA 10 12 10	100	M12	100	133	17	350	4
İA 10 12 15	100	M12	150	188	17	350	4
İA 10 16 10	100	M16	100	137	19	600	4
İA 10 16 15	100	M16	150	192	19	600	4
İA 10 20 10	100	M20	100	140	22	800	4
İA 10 20 15	100	M20	150	192	22	800	4
İA 12 12 70	120	M12	70	110	17	600	4
İA 12 12 10	120	M12	100	140	17	600	4
İA 12 12 15	120	M12	150	190	17	600	4
İA 12 16 10	120	M16	100	143	19	800	4
İA 12 16 15	120	M16	150	193	19	800	4
İA 12 20 10	120	M20	100	145	22	1000	4
İA 12 20 15	120	M20	150	195	22	1000	4
İA 16 16 10	160	M20	100	160	19	1200	1
İA 16 16 15	160	M16	150	210	19	1200	1
İA 16 20 10	160	M20	100	160	22	1200	1
İA 16 20 15	160	M20	150	210	22	1200	1

KKAB KROM KAPLI AYAK BURÇLU



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Kg	Pkt
KKAB 60 10	60	M10	26	43	24	400	4
KKAB 60 12	60	M12	26	43	24	400	4
KKAB 60 16	60	M16	26	43	24	400	4
KKAB 80 10	80	M10	29	46	24	600	4
KKAB 80 12	80	M12	29	46	24	600	4
KKAB 80 16	80	M16	29	46	24	600	4
KKAB 10 10	100	M10	29	46	24	800	4
KKAB 10 12	100	M12	29	46	24	800	4
KKAB 10 16	100	M16	29	46	24	800	4
KKAB 12 10	120	M10	34	51	24	1000	4
KKAB 12 12	120	M12	34	51	24	1000	4
KKAB 12 16	120	M16	34	51	24	1000	4

İAB INOX AYAK BURÇLU




Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Kg	Pkt
İAB 60 10	60	M10	26	43	24	400	4
İAB 60 12	60	M12	26	43	24	400	4
İAB 60 16	60	M16	26	43	24	400	4
İAB 80 10	80	M10	29	46	24	600	4
İAB 80 12	80	M12	29	46	24	600	4
İAB 80 16	80	M16	29	46	24	600	4
İAB 10 10	100	M10	29	46	24	800	4
İAB 10 12	100	M12	29	46	24	800	4
İAB 10 16	100	M16	29	46	24	800	4
İAB 12 10	120	M10	34	51	24	1000	4
İAB 12 12	120	M12	34	51	24	1000	4
İAB 12 16	120	M16	34	51	24	1000	4

MDAİ MAKİNE DENGE AYAĞI İNOX




Ürün kodu	D	d	L	H	Kg	Ayr/ msf	Pkt
MDAİ 12 16 12 D	120	M16x2	120	165	1000	12	1

■ Talep halinde özel ölçülerde üretim yapılmaktadır.



MDA MAKİNE DENGE AYAĞI




Diş Ölçüleri

A: 1,25 B: 1,50 C: 1,75 D: 2,00 E: 2,50 F: 3,00 G: 3,50


Ürün kodu	D	d	L	Kg	Ayr/ msf	Pkt
MDA 80 10 10 B	80	M10x1,5	100	500	12	4
MDA 80 12 12 A	80	M12x1,25	120	500	12	4
MDA 80 16 12 B	80	M16x1,5	120	500	12	4
MDA 80 16 12 D	80	M16x2	120	500	12	4
MDA 12 10 10 B	120	M10x1,5	100	1000	12	1
MDA 12 12 12 A	120	M12x1,25	120	1000	12	1
MDA 12 16 12 B	120	M16x1,5	120	1000	12	1
MDA 12 16 12 D	120	M16x2	120	1000	12	1
MDA 16 16 12 B	160	M16x1,5	120	2000	15	1
MDA 16 16 12 D	160	M16x2	120	2000	15	1
MDA 16 20 17 B	160	M20x1,5	170	2000	15	1
MDA 16 20 17 E	160	M20x2,5	170	2000	15	1
MDA 20 20 17 B	200	M20x1,5	170	5000	25	1
MDA 20 20 17 E	200	M20x2,5	170	5000	25	1
MDA 20 24 17 F	200	M24x3	170	5000	25	1
MDA 20 30 17 F	200	M30x3	170	5000	25	1
MDA 24 20 17 B	240	M20x1,5	170	7000	25	1
MDA 24 20 17 E	240	M20x2,5	170	7000	25	1
MDA 24 24 17 F	240	M24x3	170	8000	25	1
MDA 24 30 17 F	240	M30x3	170	9000	25	1

MDA MAKİNE DENGE AYAĞI CİVATASIZ



Ürün kodu	D	d	h	Kg	Pkt
MDA 80 10 B	80	M10x1,5	45	500	4
MDA 80 12 A	80	M12x1,25	45	500	4
MDA 80 16 B	80	M16x1,5	45	500	4
MDA 80 16 D	80	M16x2	45	500	4
MDA 12 10 B	120	M10x1,5	45	1000	4
MDA 12 12 A	120	M12x1,25	45	1000	4
MDA 12 16 B	120	M16x1,5	45	1000	4
MDA 12 16 D	120	M16x2	45	1000	4
MDA 16 16 B	160	M16x1,5	55	2000	1
MDA 16 16 D	160	M16x2	55	2000	1
MDA 16 20 B	160	M20x1,5	55	2000	1
MDA 16 20 E	160	M20x2,5	55	2000	1
MDA 20 20 B	200	M20x1,5	55	5000	1
MDA 20 20 E	200	M20x2,5	55	5000	1
MDA 20 24 F	200	M24x3	55	5000	1
MDA 20 30 F	200	M30x3	55	5000	1
MDA 24 20 B	240	M20x1,5	65	7000	1
MDA 24 20 E	240	M20x2,5	65	7000	1
MDA 24 24 F	240	M24x3	65	7000	1
MDA 24 30 F	240	M30x3	65	7000	1

MDAS MAKİNE DENGE AYAĞI SABİT



Ürün kodu	D	d	L	H	Kg	Pkt
MDAS 80 16 10	80	M16	100	156	600	4
MDAS 80 16 15	80	M16	150	206	800	4
MDAS 12 16 10	120	M16	100	158	1000	1
MDAS 12 16 15	120	M16	150	208	1200	1
MDAS 12 20 10	120	M20	100	158	1200	1
MDAS 12 20 15	160	M20	150	208	1400	1
MDAS 16 16 10	160	M16	100	164	2000	1
MDAS 16 16 15	160	M16	150	214	2200	1
MDAS 16 20 10	160	M20	100	164	2200	1
MDAS 16 20 15	160	M20	150	214	2400	1
MDAS 16 24 15	200	M24	150	214	2800	1
MDAS 20 20 10	200	M20	100	219	3000	1
MDAS 20 20 15	200	M20	150	219	3200	1
MDAS 20 24 15	200	M24	150	219	3600	1


MDASÇ MAKİNE DENGE AYAĞI SABİT Çinko



Ürün kodu	D	d	L	H	Kg	Pkt
MDASÇ 80 16 10	80	M16	100	156	600	4
MDASÇ 80 16 15	80	M16	150	206	800	4
MDASÇ 12 16 10	120	M16	100	158	1000	1
MDASÇ 12 16 15	120	M16	150	208	1200	1
MDASÇ 12 20 10	120	M20	100	158	1200	1
MDASÇ 12 20 15	160	M20	150	208	1400	1
MDASÇ 16 16 10	160	M16	100	164	2000	1
MDASÇ 16 16 15	160	M16	150	214	2200	1
MDASÇ 16 20 10	160	M20	100	164	2200	1
MDASÇ 16 20 15	160	M20	150	214	2400	1
MDASÇ 16 24 15	200	M24	150	214	2800	1
MDASÇ 20 20 10	200	M20	100	219	3000	1
MDASÇ 20 20 15	200	M20	150	219	3200	1
MDASÇ 20 24 15	200	M24	150	219	3600	1

KAUÇUK	Ürün kodu	D	Pkt
MDA 080 KAUÇUK	80	10	
MDA 120 KAUÇUK	120	8	
MDA 160 KAUÇUK	160	2	
MDA 200 KAUÇUK	200	2	
MDA 240 KAUÇUK	240	1	


MDA kauçuk serisi MDAS, MDASı ve MDASÇ ürünlerinde kullanılabilir.



MAS METAL AYAK SABİT



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Kg	Pkt
MAS 60 16 10	60	M16	100	132	22	900	4
MAS 60 16 15	60	M16	150	182	22	900	4
MAS 80 16 10	80	M16	100	132	19	900	4
MAS 80 16 15	80	M16	150	182	19	900	4
MAS 80 20 10	80	M20	100	132	22	1200	4
MAS 80 20 15	80	M20	150	182	22	1200	4
MAS 10 16 10	100	M16	100	132	19	1200	4
MAS 10 16 15	100	M16	150	182	19	1200	4
MAS 10 20 10	100	M20	100	132	22	1500	4
MAS 10 20 15	100	M20	150	182	22	1500	4
MAS 10 24 15	100	M24	150	182	27	1500	4




KAUÇUK	Ürün kodu	D	Pkt
MAS 060 KAUÇUK	60	100	
MAS 080 KAUÇUK	80	100	
MAS 100 KAUÇUK	100	100	

MAS kauçuk serisi MAM ve MAİM ürünlerinde kullanılabilir.

DA DÖKÜM AYAK




Ürün kodu	D	d	h	Kg	Pkt
DA 100 16 100	100	M16x1,5	100	750	4
DA 140 16 100	140	M16x1,5	100	1500	2
DA 160 20 100	160	M20x1,5	100	2500	2



SA SAC AYAK




Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Kg	Pkt
SA 10 12 90	100	M12	90	116	17	450	8
SA 10 16 10	100	M16	100	126	24	550	8
SA 10 20 15	100	M20	150	176	24	700	8



SAİ SAC AYAK İNOX



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Kg	Pkt
SAİ 10 12 70	100	M12	70	96	17	450	8
SAİ 10 16 10	100	M16	100	126	24	550	8
SAİ 10 20 10	100	M20	100	126	24	700	8




MAM

METAL AYAK MAFSALLI



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
MAM 60 10 45	60	M10	45	78	13	12	450	4
MAM 60 10 50	60	M10	50	83	13	12	450	4
MAM 60 10 60	60	M10	60	93	13	12	450	4
MAM 60 10 75	60	M10	75	108	13	12	450	4
MAM 60 10 90	60	M10	90	123	13	12	450	4
MAM 60 10 10	60	M10	100	133	13	12	450	4
MAM 60 10 12	60	M10	120	153	13	12	450	4
MAM 60 12 45	60	M12	45	78	13	12	450	4
MAM 60 12 50	60	M12	50	83	13	12	450	4
MAM 60 12 60	60	M12	60	93	13	12	450	4
MAM 60 12 75	60	M12	75	108	13	12	450	4
MAM 60 12 90	60	M12	90	123	13	12	450	4
MAM 60 12 10	60	M12	100	133	13	12	450	4
MAM 60 12 12	60	M12	120	153	13	12	450	4
MAM 60 16 60	60	M16	60	95	19	18	500	4
MAM 60 16 10	60	M16	100	135	19	18	500	4
MAM 60 16 15	60	M16	150	185	19	18	500	4
MAM 60 16 20	60	M16	200	235	19	18	500	4
MAM 60 20 10	60	M20	100	135	22	18	500	4
MAM 60 20 15	60	M20	150	185	22	18	500	4
MAM 60 20 20	60	M20	200	235	22	18	500	4
MAM 80 16 60	80	M16	60	95	19	18	600	4
MAM 80 16 10	80	M16	100	135	19	18	600	4
MAM 80 16 15	80	M16	150	185	19	18	600	4
MAM 80 16 20	80	M16	200	235	19	18	600	4
MAM 80 20 10	80	M20	100	135	22	18	600	4
MAM 80 20 15	80	M20	150	185	19	18	600	4
MAM 80 20 20	80	M20	200	235	22	18	600	4
MAM 10 16 60	100	M16	60	95	19	18	600	4
MAM 10 16 10	100	M16	100	135	19	18	600	4
MAM 10 16 15	100	M16	150	185	19	18	600	4
MAM 10 16 20	100	M16	200	235	22	18	600	4
MAM 10 20 10	100	M20	100	135	22	18	600	4
MAM 10 20 15	100	M20	150	185	22	18	600	4
MAM 10 20 20	100	M20	200	235	22	18	600	4




MAİM

METAL AYAK İNOX MAFSALLI



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
MAİM 60 10 50	60	M10	50	83	13	12	900	4
MAİM 60 10 75	60	M10	75	108	13	12	900	4
MAİM 60 10 10	60	M10	100	133	13	12	900	4
MAİM 60 12 50	60	M12	50	83	13	12	900	4
MAİM 60 12 75	60	M12	75	108	13	12	900	4
MAİM 60 12 10	60	M12	100	133	13	12	900	4
MAİM 60 16 10	60	M16	100	135	19	18	1000	4
MAİM 60 16 15	60	M16	150	185	19	18	1000	4
MAİM 60 16 20	60	M16	200	235	19	18	1000	4
MAİM 60 20 10	60	M20	100	135	22	18	1000	4
MAİM 60 20 15	60	M20	150	185	22	18	1000	4
MAİM 60 20 20	60	M20	200	135	22	18	1000	4
MAİM 80 16 10	80	M16	100	135	19	18	1200	4
MAİM 80 16 15	80	M16	150	135	19	18	1200	4
MAİM 80 16 20	80	M16	200	235	19	18	1200	4
MAİM 80 20 10	80	M20	100	135	22	18	1200	4
MAİM 80 20 15	80	M20	150	185	19	18	1200	4
MAİM 80 20 20	80	M20	200	235	22	18	1200	4
MAİM 10 16 10	100	M16	100	135	19	18	1500	4
MAİM 10 16 15	100	M16	150	185	19	18	1500	4
MAİM 10 16 20	100	M16	200	235	22	18	1500	4
MAİM 10 20 10	100	M20	100	135	22	18	1500	4
MAİM 10 20 15	100	M20	150	185	22	18	1500	4
MAİM 10 20 20	100	M20	200	235	22	18	1500	4



KT KAUÇUK TABAN



Ürün Kodu	L1xL2	H	Kg	Pkt
KT 100 20	100x100	20	500	4
KT 100 30	100x100	30	500	4
KT 120 20	120x120	20	750	4
KT 120 30	120x120	30	750	4
KT 150 20	150x150	20	1000	4
KT 150 30	150x150	30	1000	4
KT 200 20	200x200	20	1250	2
KT 200 30	200x200	30	1250	2

KTs KAUÇUK TABAN / Siyah




Ürün Kodu	L1xL2	H	Kg	Pkt
KTs 100 20	100x100	20	500	4
KTs 100 30	100x100	30	500	4
KTs 120 20	120x120	20	750	4
KTs 120 30	120x120	30	750	4
KTs 150 20	150x150	20	1000	4
KTs 150 30	150x150	30	1000	4
KTs 200 20	200x200	20	1250	2
KTs 200 30	200x200	30	1250	2

KAUÇUK



Ürün Kodu	D	Pkt
KKK 040 KAUÇUK	40	100
KKK 060 KAUÇUK	60	40
KKK 080 KAUÇUK	80	20
KKK 100 KAUÇUK	100	15
KKK 120 KAUÇUK	120	10
MDA 080 KAUÇUK	80	10
MDA 120 KAUÇUK	120	8
MDA 160 KAUÇUK	160	2
MDA 200 KAUÇUK	200	2
MDA 240 KAUÇUK	240	1
MAS 060 KAUÇUK	60	100
MAS 080 KAUÇUK	80	100
MAS 100 KAUÇUK	100	100
PAM 040 KAUÇUK	40	100
PAM 050 KAUÇUK	50	100
PAM 060 KAUÇUK	60	100
PAM 080 KAUÇUK	80	100
PAM 110 KAUÇUK	110	50
PAS 125 KAUÇUK	125	50

PAM PLASTİK AYAK MAFSALLI



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAM 40 08 45	40	M8	45	75	13	12	400	25
PAM 40 08 60	40	M8	60	90	13	12	400	25
PAM 40 10 45	40	M10	45	75	13	12	400	25
PAM 40 10 50	40	M10	50	80	13	12	400	25
PAM 40 10 60	40	M10	60	90	13	12	400	25
PAM 40 10 75	40	M10	75	105	13	12	400	25
PAM 40 10 90	40	M10	90	120	13	12	400	25
PAM 40 10 10	40	M10	100	130	13	12	400	25
PAM 40 10 12	40	M10	120	150	13	12	400	25
PAM 40 12 45	40	M12	45	75	13	12	400	25
PAM 40 12 50	40	M12	50	80	13	12	400	25
PAM 40 12 60	40	M12	60	90	13	12	400	25
PAM 40 12 75	40	M12	75	105	13	12	400	25
PAM 40 12 90	40	M12	90	120	13	12	400	25
PAM 40 12 10	40	M12	100	130	13	12	400	25
PAM 40 12 12	40	M12	120	150	13	12	400	25
PAM 50 08 45	50	M8	45	75	13	12	450	25
PAM 50 08 60	50	M8	60	90	13	12	450	25
PAM 50 10 45	50	M10	45	75	13	12	450	25
PAM 50 10 50	50	M10	50	80	13	12	450	25
PAM 50 10 60	50	M10	60	90	13	12	450	25
PAM 50 10 75	50	M10	75	105	13	12	450	25
PAM 50 10 90	50	M10	90	120	13	12	450	25
PAM 50 10 10	50	M10	100	130	13	12	450	25
PAM 50 10 12	50	M10	120	150	13	12	450	25
PAM 50 12 45	50	M12	45	75	13	12	450	25
PAM 50 12 50	50	M12	50	80	13	12	450	25
PAM 50 12 60	50	M12	60	90	13	12	450	25
PAM 50 12 75	50	M12	75	105	13	12	450	25
PAM 50 12 90	50	M12	90	120	13	12	450	25
PAM 50 12 10	50	M12	100	130	13	12	450	25
PAM 50 12 12	50	M12	120	150	13	12	450	25
PAM 60 08 45	60	M8	45	79	13	12	500	16
PAM 60 08 60	60	M8	60	94	13	12	500	16
PAM 60 10 45	60	M10	45	79	13	12	500	16
PAM 60 10 50	60	M10	50	84	13	12	500	16
PAM 60 10 60	60	M10	60	94	13	12	500	16
PAM 60 10 75	60	M10	75	109	13	12	500	16
PAM 60 10 90	60	M10	90	124	13	12	500	16
PAM 60 10 10	60	M10	100	134	13	12	500	16
PAM 60 10 12	60	M12	120	154	13	12	500	16

KAUÇUK	Ürün kodu	D	Pkt
	PAM 040 KAUÇUK	40	100
	PAM 050 KAUÇUK	50	100
	PAM 060 KAUÇUK	60	100
	PAM 080 KAUÇUK	80	100
	PAM 110 KAUÇUK	110	50


PAM kauçuk serisi PAİM PAMD PAİM'D PMA ve PAMB ürünlerinde kullanılabilir.

PAM PLASTİK AYAK MAFSALLI



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAM 60 12 60	60	M12	60	100	19	18	500	16
PAM 60 12 10	60	M12	100	140	19	18	500	16
PAM 60 12 15	60	M12	150	190	19	18	500	16
PAM 60 16 60	60	M16	60	100	19	18	500	16
PAM 60 16 10	60	M16	100	140	19	18	500	16
PAM 60 16 15	60	M16	150	190	19	18	500	16
PAM 60 16 20	60	M16	200	240	22	18	500	16
PAM 60 20 10	60	M20	100	140	22	18	500	16
PAM 60 20 15	60	M20	150	190	22	18	500	16
PAM 60 20 20	60	M20	200	240	22	18	500	16




PAMZB PLASTİK AYAK MAFSALLI ZEMİN BAĞLANTILI

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




Ürün kodu	D	d	D2	D3	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAMZB 80 12 60	80	M12	54	8	60	100	19	18	600	16
PAMZB 80 12 10	80	M12	54	8	100	140	19	18	600	16
PAMZB 80 12 15	80	M12	54	8	150	190	19	18	600	16
PAMZB 80 16 60	80	M16	54	8	60	100	19	18	600	16
PAMZB 80 16 10	80	M16	54	8	100	140	19	18	600	16
PAMZB 80 16 15	80	M16	54	8	150	190	19	18	600	16
PAMZB 80 16 20	80	M16	54	8	200	240	22	18	600	16
PAMZB 80 20 10	80	M20	54	8	100	140	22	18	600	16
PAMZB 80 20 15	80	M20	54	8	150	190	22	18	600	16
PAMZB 80 20 20	80	M20	54	8	200	240	22	18	600	16
PAMZB 11 12 60	110	M12	83	12	60	100	19	18	1000	16
PAMZB 11 12 10	110	M12	83	12	100	140	19	18	1000	16
PAMZB 11 12 15	110	M12	83	12	150	190	19	18	1000	16
PAMZB 11 16 60	110	M16	83	12	60	100	19	18	1000	16
PAMZB 11 16 10	110	M16	83	12	100	140	19	18	1000	16
PAMZB 11 16 15	110	M16	83	12	150	190	19	18	1000	16
PAMZB 11 16 20	110	M16	83	12	200	240	22	18	1000	16
PAMZB 11 20 10	110	M20	83	12	100	140	22	18	1000	16
PAMZB 11 20 15	110	M20	83	12	150	190	22	18	1000	16
PAMZB 11 20 20	110	M20	83	12	200	240	22	18	1000	16



PAİM

PLASTİK AYAK İNOX MAFSALLI



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAİM 40 08 60	40	M8	60	89	13	12	400	16
PAİM 40 10 50	40	M10	50	79	13	12	400	16
PAİM 40 10 75	40	M10	75	104	13	12	400	16
PAİM 40 10 10	40	M10	100	129	13	12	400	16
PAİM 40 12 50	40	M12	50	79	13	12	400	16
PAİM 40 12 75	40	M12	75	104	13	12	400	16
PAİM 40 12 10	40	M12	100	129	13	12	400	16
PAİM 50 08 60	50	M8	60	89	13	12	450	16
PAİM 50 10 50	50	M10	50	79	13	12	450	16
PAİM 50 10 75	50	M10	75	104	13	12	450	16
PAİM 50 10 10	50	M10	100	129	13	12	450	16
PAİM 50 12 50	50	M12	50	79	13	12	450	16
PAİM 50 12 75	50	M12	75	104	13	12	450	16
PAİM 50 12 10	50	M12	100	129	13	12	450	16
PAİM 60 16 10	60	M16	100	131	19	18	500	16
PAİM 60 16 15	60	M16	150	181	19	18	500	16
PAİM 60 20 10	60	M20	100	131	22	18	500	16
PAİM 60 20 15	60	M20	150	181	22	18	500	16


PAİMZB

PLASTİK AYAK İNOX MAFSALLI ZEMİN BAĞLANTILI

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	D	d	D2	D3	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAİMZB 80 16 10	80	M16	54	8	100	131	19	18	600	16
PAİMZB 80 16 15	80	M16	54	8	150	181	19	18	600	16
PAİMZB 80 20 10	80	M20	54	8	100	131	22	18	600	16
PAİMZB 80 20 15	80	M20	54	8	150	181	22	18	600	16
PAİMZB 11 16 10	110	M16	83	12	100	131	19	18	1000	16
PAİMZB 11 16 15	110	M16	83	12	150	181	19	18	1000	16
PAİMZB 11 20 10	110	M20	83	12	100	131	22	18	1000	16
PAİMZB 11 20 15	110	M20	83	12	150	181	22	18	1000	16




PAMB PLASTİK AYAK MAFSALLI BURÇLU

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAMB 60 10	60	M10	24	47	19	18	500	10
PAMB 60 12	60	M12	24	47	19	18	500	10
PAMB 60 16	60	M16	24	47	19	18	500	10




PAMBZB PLASTİK AYAK MAFSALLI BURÇLU ZEMİN BAĞLANTILI

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




Ürün kodu	D	d	D2	D3	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAMBZB 80 10	80	M10	54	8	24	47	19	18	600	10
PAMBZB 80 12	80	M12	54	8	24	47	19	18	600	10
PAMBZB 80 16	80	M16	54	8	24	47	19	18	600	10
PAMBZB 11 10	110	M10	83	12	24	47	19	18	1000	4
PAMBZB 11 12	110	M12	83	12	24	47	19	18	1000	4
PAMBZB 11 16	110	M16	83	12	24	47	19	18	1000	4



PAMD

PLASTİK AYAK MAFSALLI DÜZ

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAMD 40 08 45	40	M8	45	74	13	12	400	25
PAMD 40 08 60	40	M8	60	89	13	12	400	25
PAMD 40 10 45	40	M10	45	74	13	12	400	25
PAMD 40 10 50	40	M10	50	79	13	12	400	25
PAMD 40 10 60	40	M10	60	89	13	12	400	25
PAMD 40 10 75	40	M10	75	104	13	12	400	25
PAMD 40 10 90	40	M10	90	119	13	12	400	25
PAMD 40 10 10	40	M10	100	129	13	12	400	25
PAMD 40 10 12	40	M10	120	149	13	12	400	25
PAMD 40 12 45	40	M12	45	74	13	12	400	25
PAMD 40 12 50	40	M12	50	79	13	12	400	25
PAMD 40 12 60	40	M12	60	89	13	12	400	25
PAMD 40 12 75	40	M12	75	104	13	12	400	25
PAMD 40 12 90	40	M12	90	119	13	12	400	25
PAMD 40 12 10	40	M12	100	129	13	12	400	25
PAMD 40 12 12	40	M12	120	149	13	12	400	25
PAMD 50 08 45	50	M8	45	74	13	12	450	25
PAMD 50 08 60	50	M8	60	89	13	12	450	25
PAMD 50 10 45	50	M10	45	74	13	12	450	25
PAMD 50 10 50	50	M10	50	79	13	12	450	25
PAMD 50 10 60	50	M10	60	89	13	12	450	25
PAMD 50 10 75	50	M10	75	104	13	12	450	25
PAMD 50 10 90	50	M10	90	119	13	12	450	25
PAMD 50 10 10	50	M10	100	129	13	12	450	25
PAMD 50 10 12	50	M10	120	149	13	12	450	25
PAMD 50 12 45	50	M12	45	74	13	12	450	25
PAMD 50 12 50	50	M12	50	79	13	12	450	25
PAMD 50 12 60	50	M12	60	89	13	12	450	25
PAMD 50 12 75	50	M12	75	104	13	12	450	25
PAMD 50 12 90	50	M12	90	119	13	12	450	25
PAMD 50 12 10	50	M12	100	129	13	12	450	25
PAMD 50 12 12	50	M12	120	149	13	12	450	25
PAMD 60 08 45	60	M8	45	85	13	12	500	16
PAMD 60 08 60	60	M8	60	100	13	12	500	16
PAMD 60 10 45	60	M10	45	85	13	12	500	16
PAMD 60 10 50	60	M10	50	90	13	12	500	16
PAMD 60 10 60	60	M10	60	100	13	12	500	16
PAMD 60 10 75	60	M10	75	115	13	12	500	16
PAMD 60 10 90	60	M10	90	130	13	12	500	16
PAMD 60 10 10	60	M10	100	140	13	12	500	16
PAMD 60 10 12	60	M10	120	160	13	12	500	16


PAMD

PLASTİK AYAK MAFSALLI DÜZ

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAMD 60 12 60	60	M12	60	107	19	18	500	16
PAMD 60 12 10	60	M12	100	147	19	18	500	16
PAMD 60 12 15	60	M12	150	197	19	18	500	16
PAMD 60 16 60	60	M16	60	107	19	18	500	16
PAMD 60 16 10	60	M16	100	147	19	18	500	16
PAMD 60 16 15	60	M16	150	197	19	18	500	16
PAMD 60 16 20	60	M16	200	247	22	18	500	16
PAMD 60 20 10	60	M20	100	147	22	18	500	16
PAMD 60 20 15	60	M20	150	197	22	18	500	16
PAMD 60 20 20	60	M20	200	247	22	18	500	16
PAMD 80 12 60	80	M12	60	107	19	18	600	16
PAMD 80 12 10	80	M12	100	147	19	18	600	16
PAMD 80 12 15	80	M12	150	197	19	18	600	16
PAMD 80 16 60	80	M16	60	107	19	18	600	16
PAMD 80 16 10	80	M16	100	147	19	18	600	16
PAMD 80 16 15	80	M16	150	197	19	18	600	16
PAMD 80 16 20	80	M16	200	247	22	18	600	16
PAMD 80 20 10	80	M20	100	147	22	18	600	16
PAMD 80 20 15	80	M20	150	197	22	18	600	16
PAMD 80 20 20	80	M20	200	247	22	18	600	16
PAMD 11 12 60	110	M12	60	107	19	18	1000	16
PAMD 11 12 10	110	M12	100	147	19	18	1000	16
PAMD 11 12 15	110	M12	150	197	19	18	1000	16
PAMD 11 16 60	110	M16	60	107	19	18	1000	16
PAMD 11 16 10	110	M16	100	147	19	18	1000	16
PAMD 11 16 15	110	M16	150	197	19	18	1000	16
PAMD 11 16 20	110	M16	200	247	22	18	1000	16
PAMD 11 20 10	110	M20	100	147	22	18	1000	16
PAMD 11 20 15	110	M20	150	197	22	18	1000	16
PAMD 11 20 20	110	M20	200	247	22	18	1000	16




PAİM D

PLASTİK AYAK İNOX MAFSALLI DÜZ

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Kg	Pkt
PAİM D 40 08 60	40	M8	60	89	13	12	400	25
PAİM D 40 10 50	40	M10	50	79	13	12	400	25
PAİM D 40 10 75	40	M10	75	104	13	12	400	25
PAİM D 40 10 10	40	M10	100	129	13	12	400	25
PAİM D 40 12 50	40	M12	50	79	13	12	400	25
PAİM D 40 12 75	40	M12	75	104	13	12	400	25
PAİM D 40 12 10	40	M12	100	129	13	12	400	25
PAİM D 50 08 60	50	M8	60	89	13	12	450	25
PAİM D 50 10 50	50	M10	50	79	13	12	450	25
PAİM D 50 10 75	50	M10	75	104	13	12	450	25
PAİM D 50 10 10	50	M10	100	129	13	12	450	25
PAİM D 50 12 50	50	M12	50	79	13	12	450	25
PAİM D 50 12 75	50	M12	75	104	13	12	450	25
PAİM D 50 12 10	50	M12	100	129	13	12	450	25
PAİM D 60 16 10	60	M16	100	131	19	18	500	16
PAİM D 60 16 15	60	M16	150	181	19	18	500	16
PAİM D 60 20 10	60	M20	100	131	22	18	500	16
PAİM D 60 20 15	60	M20	150	181	22	18	500	16
PAİM D 80 16 10	80	M16	100	131	19	18	600	16
PAİM D 80 16 15	80	M16	150	181	19	18	600	16
PAİM D 80 20 10	80	M20	100	131	22	18	600	16
PAİM D 80 20 15	80	M20	150	181	22	18	600	16
PAİM D 11 16 10	110	M16	100	131	19	18	1000	16
PAİM D 11 16 15	110	M16	150	181	19	18	1000	16
PAİM D 11 20 10	110	M20	100	131	22	18	1000	16
PAİM D 11 20 15	110	M20	150	181	22	18	1000	16




PMA

PLASTİK MAFSALLI AYAK

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Küre Başı	Pkt
PMA 60 10 50	60	M10	50	94	24	18	16
PMA 60 10 10	60	M10	100	144	24	18	16
PMA 60 12 50	60	M12	50	94	24	18	16
PMA 60 12 10	60	M12	100	144	24	18	16
PMA 60 16 50	60	M16	50	94	24	18	16
PMA 60 16 10	60	M16	100	144	24	18	16
PMA 60 16 15	60	M16	150	194	24	18	16
PMA 60 16 20	60	M16	200	244	24	18	16
PMA 60 20 50	60	M20	50	94	24	18	16
PMA 60 20 10	60	M20	100	144	24	18	16
PMA 60 20 15	60	M20	150	194	24	18	16
PMA 60 20 20	60	M20	200	244	24	18	16
PMA 80 10 50	80	M10	50	94	24	18	16
PMA 80 10 10	80	M10	100	144	24	18	16
PMA 80 12 50	80	M12	50	94	24	18	16
PMA 80 12 10	80	M12	100	144	24	18	16
PMA 80 16 50	80	M16	50	94	24	18	16
PMA 80 16 10	80	M16	100	144	24	18	16
PMA 80 16 15	80	M16	150	194	24	18	16
PMA 80 16 20	80	M16	200	244	24	18	16
PMA 80 20 50	80	M20	50	94	24	18	16
PMA 80 20 10	80	M20	100	144	24	18	16
PMA 80 20 15	80	M20	150	194	24	18	16
PMA 80 20 20	80	M20	200	244	24	18	16
PMA 11 10 50	110	M10	50	94	24	18	16
PMA 11 10 10	110	M10	100	144	24	18	16
PMA 11 12 50	110	M12	50	94	24	18	16
PMA 11 12 10	110	M12	100	144	24	18	16
PMA 11 16 50	110	M16	50	94	24	18	16
PMA 11 16 10	110	M16	100	144	24	18	16
PMA 11 16 15	110	M16	150	194	24	18	16
PMA 11 16 20	110	M16	200	244	24	18	16
PMA 11 20 50	110	M20	50	94	24	18	16
PMA 11 20 10	110	M20	100	144	24	18	16
PMA 11 20 15	110	M20	150	194	24	18	16
PMA 11 20 20	110	M20	200	244	24	18	16




PRA

PLASTİK ROTİL AYAK




Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	I1	Kg	Pkt
PRA 35 08 40	35	M8	40	26	45	100
PRA 35 08 50	35	M8	50	26	45	100
PRA 35 08 60	35	M8	60	26	45	100
PRA 35 10 40	35	M10	40	26	50	100
PRA 35 10 50	35	M10	50	26	50	100
PRA 35 10 60	35	M10	60	26	50	100
PRA 35 12 40	35	M12	40	26	55	100
PRA 35 12 50	35	M12	50	26	55	100
PRA 35 12 60	35	M12	60	26	55	100
PRA 45 10 40	45	M10	40	30	75	50
PRA 45 10 50	45	M10	50	30	75	50
PRA 45 10 60	45	M10	60	30	75	50
PRA 45 12 40	45	M12	40	30	80	50
PRA 45 12 50	45	M12	50	30	80	50
PRA 45 12 60	45	M12	60	30	80	50
PRA 45 14 40	45	M14	40	30	85	50
PRA 45 14 50	45	M14	50	30	85	50
PRA 45 14 60	45	M14	60	30	85	50
PRA 45 16 40	45	M16	40	30	90	50
PRA 45 16 50	45	M16	50	30	90	50
PRA 45 16 60	45	M16	60	30	90	50
PRA 55 10 40	55	M10	40	35	100	50
PRA 55 10 50	55	M10	50	35	100	50
PRA 55 10 60	55	M10	60	35	100	50
PRA 55 12 40	55	M12	40	35	125	50
PRA 55 12 50	55	M12	50	35	125	50
PRA 55 12 60	55	M12	60	35	125	50
PRA 55 14 40	55	M14	40	35	150	50
PRA 55 14 50	55	M14	50	35	150	50
PRA 55 14 60	55	M14	60	35	150	50
PRA 55 16 40	55	M16	40	35	175	50
PRA 55 16 50	55	M16	50	35	175	50
PRA 55 16 60	55	M16	60	35	175	50




PRAB PLASTİK ROTİL AYAK BOMBELİ



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	L	Kg	Pkt
PRAB 46 10 40	45	M10	40	33	75	50
PRAB 46 10 50	45	M10	50	33	75	50
PRAB 46 10 60	45	M10	60	33	75	50
PRAB 46 12 40	45	M12	40	33	80	50
PRAB 46 12 50	45	M12	50	33	80	50
PRAB 46 12 60	45	M12	60	33	80	50
PRAB 46 14 40	45	M14	40	33	85	50
PRAB 46 14 50	45	M14	50	33	85	50
PRAB 46 14 60	45	M14	60	33	85	50
PRAB 46 16 40	45	M16	40	33	90	50
PRAB 46 16 50	45	M16	50	33	90	50
PRAB 46 16 60	45	M16	60	33	90	50


PRd PLASTİK ROTİL / Dikdörtgen



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	L1xL2	d	H	T	Kg	Pkt
PRd 30 40 10	30x40	M10	38	1,5	330	100
PRd 30 40 12	30x40	M12	38	1,5	330	100
PRd 30 50 10	30x50	M10	38	1,5	400	100
PRd 30 50 12	30x50	M12	38	1,5	400	100
PRd 40 60 10	40x60	M10	45	1,5	525	25
PRd 40 60 12	40x60	M12	45	1,5	525	25
PRd 40 60 14	40x60	M14	45	1,5	575	25
PRd 40 60 16	40x60	M16	45	1,5	600	25

PRk PLASTİK ROTİL / Kare




Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	L1xL2	d	H	T	Kg	Pkt
PRk 25 25 10	25x25	M10	25,7	1,5	275	100
PRk 30 30 08	30x30	M8	30	1,5	275	100
PRk 30 30 10	30x30	M10	30	1,5	300	100
PRk 30 30 12	30x30	M12	30	1,5	325	100
PRk 40 40 10	40x40	M10	38	1,5	400	50
PRk 40 40 12	40x40	M12	38	1,5	400	50
PRk 40 40 14	40x40	M14	38	1,5	450	50
PRk 40 40 16	40x40	M16	38	1,5	500	50
PRk 50 50 10	50x50	M10	45	1,5	525	25
PRk 50 50 12	50x50	M12	45	1,5	525	25
PRk 50 50 14	50x50	M14	45	1,5	575	25
PRk 50 50 16	50x50	M16	45	1,5	600	25

PAS

PLASTİK AYAK SABİT




Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Kg	Pkt
PAS 12 16 10	125	M16	100	160	19	1500	4
PAS 12 16 15	125	M16	150	210	19	1500	4
PAS 12 20 10	125	M20	100	160	22	1500	4
PAS 12 20 15	125	M20	150	210	22	1500	4
PAS 12 24 15	125	M24	150	210	27	1500	4
PAS 12 20 20	125	M20	200	260	22	1500	4
PAS 12 20 25	125	M20	250	310	22	1500	4
PAS 12 20 30	125	M20	300	360	22	1500	4

PAİS

PLASTİK AYAK İNOKS SABİT



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	H	Sw	Kg	Pkt
PAİS 12 16 10	125	M16	100	160	19	1500	4
PAİS 12 16 15	125	M16	150	210	19	1500	4
PAİS 12 20 10	125	M20	100	160	22	1500	4
PAİS 12 20 15	125	M20	150	210	22	1500	4
PAİS 12 24 15	125	M24	150	210	27	1500	4
PAİS 12 20 20	125	M20	200	260	22	1500	4
PAİS 12 20 25	125	M20	250	310	22	1500	4
PAİS 12 20 30	125	M20	300	360	22	1500	4

KAUÇUK

Ürün kodu	D	Pkt
PAS 120 KAUÇUK	120	50


I PAS kauçuk serisi PAİS ürünlerinde kullanılabilir.

PPA

PLASTİK PİNYON AYAK



Ürün kodu	D	d	L	h	H	Kg	Pkt
PPA 60 10 70	60	M10	70	28	98	150	50
PPA 60 12 70	60	M12	70	28	98	250	50
PPA 60 16 80	60	M16	80	28	108	400	50




Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

HİA HİJYENİK İNOKS AYAK




Ürün kodu	D	H	D2	h1	h2	h3	h4	h5	F	Kg	Pkt
TİA 80 16 14	80	195	60	114	81	27	54	141	M16	500	1



HİAZb HİJYENİK İNOKS AYAK ZEMİN BAĞLANTILI



Ürün kodu	D	I	H	D2	h1	h2	h3	h4	h5	F	Kg	Pkt
TİAZb 80 16 14	80	54	192	60	112	80	24	52	140	M16	500	1




HPAİMZB

HİJYENİK PLASTİK AYAK İNOKS MAFSALLI ZEMİN BAĞLANTILI



Ürün kodu	D	H	D2	D3	D4	h1	h2	h3	h4	h5	F	Kg	Pkt
HPAİMZB 80 16 14	80	169	60	54	8	111	58	24	51	118	M16	500	1
HPAİMZB 11 16 14	110	169	60	83	12	111	58	24	51	118	M16	700	1




HPAİMĐ

HİJYENİK PLASTİK AYAK İNOKS MAFSALLI DÜZ



Ürün kodu	D	H	D2	h1	h2	h3	h4	h5	F	Kg	Pkt
HPAİMĐ 60 16 14	60	176	60	118	58	29	52	140	M16	300	1
HPAİMĐ 80 16 14	80	176	60	118	58	29	52	140	M16	500	1
HPAİMĐ 11 16 14	110	176	60	118	58	29	52	140	M16	700	1




MAMR METAL AYAK MAFSALLI/ Kauçuk

YENİ ÜRÜN



Ürün kodu	D	d	h	H	SW	Küre Başı	Kg	Pkt
MAMR 60 10 45	60	M10	45	84	13	12	450	8
MAMR 60 10 50	60	M10	50	89	13	12	450	8
MAMR 60 10 60	60	M10	60	99	13	12	450	8
MAMR 60 10 75	60	M10	75	114	13	12	450	8
MAMR 60 10 90	60	M10	90	129	13	12	450	8
MAMR 60 10 10	60	M10	100	139	13	12	450	8
MAMR 60 10 12	60	M10	120	159	13	12	450	8
MAMR 60 12 45	60	M12	45	84	13	12	450	8
MAMR 60 12 50	60	M12	50	89	13	12	450	8
MAMR 60 12 60	60	M12	60	99	13	12	450	8
MAMR 60 12 75	60	M12	75	114	13	12	450	8
MAMR 60 12 90	60	M12	90	129	13	12	450	8
MAMR 60 12 10	60	M12	100	139	13	12	450	8
MAMR 60 12 12	60	M12	120	159	13	12	450	8
MAMR 60 16 60	60	M16	60	101	19	18	450	8
MAMR 60 16 10	60	M16	100	141	19	18	450	8
MAMR 60 16 15	60	M16	150	191	19	18	450	8
MAMR 60 16 20	60	M16	200	241	19	18	450	8
MAMR 60 20 10	60	M20	100	141	22	18	450	8
MAMR 60 20 15	60	M20	150	191	22	18	450	8
MAMR 60 20 20	60	M20	200	241	22	18	450	8
MAMR 80 16 60	80	M16	60	101	19	18	500	8
MAMR 80 16 10	80	M16	100	141	19	18	500	8
MAMR 80 16 15	80	M16	150	191	19	18	500	8
MAMR 80 16 20	80	M16	200	241	19	18	500	8
MAMR 80 20 10	80	M20	100	141	22	18	500	8
MAMR 80 20 15	80	M20	150	191	19	18	500	8
MAMR 80 20 20	80	M20	200	241	22	18	500	8
MAMR 10 16 60	100	M16	60	103	19	18	600	8
MAMR 10 16 10	100	M16	100	143	19	18	600	8
MAMR 10 16 15	100	M16	150	193	19	18	600	8
MAMR 10 16 20	100	M16	200	243	22	18	600	8
MAMR 10 20 10	100	M20	100	143	22	18	600	8
MAMR 10 20 15	100	M20	150	193	22	18	600	8
MAMR 10 20 20	100	M20	200	243	22	18	600	8




MAİM**r**

METAL AYAK İNOX MAFSALLI/ Kauçuk

YENİ ÜRÜN



Ürün kodu	D	d	h	H	SW	Küre Başı	Kg	Pkt
MAİM R 60 10 50	60	M10	50	89	13	12	450	8
MAİM R 60 10 75	60	M10	75	114	13	12	450	8
MAİM R 60 10 10	60	M10	100	139	13	12	450	8
MAİM R 60 12 50	60	M12	50	89	13	12	450	8
MAİM R 60 12 75	60	M12	75	114	13	12	450	8
MAİM R 60 12 10	60	M12	100	139	13	12	450	8
MAİM R 60 16 10	60	M16	100	141	19	18	450	8
MAİM R 60 16 15	60	M16	150	191	19	18	450	8
MAİM R 60 16 20	60	M16	200	241	19	18	450	8
MAİM R 60 20 10	60	M20	100	141	22	18	450	8
MAİM R 60 20 15	60	M20	150	191	22	18	450	8
MAİM R 60 20 20	60	M20	200	241	22	18	450	8
MAİM R 80 16 10	80	M16	100	141	19	18	500	8
MAİM R 80 16 15	80	M16	150	191	19	18	500	8
MAİM R 80 16 20	80	M16	200	241	19	18	500	8
MAİM R 80 20 10	80	M20	100	141	22	18	500	8
MAİM R 80 20 15	80	M20	150	191	19	18	500	8
MAİM R 80 20 20	80	M20	200	241	22	18	500	8
MAİM R 10 16 10	100	M16	100	143	19	18	600	8
MAİM R 10 16 15	100	M16	150	193	19	18	600	8
MAİM R 10 16 20	100	M16	200	243	22	18	600	8
MAİM R 10 20 10	100	M20	100	143	22	18	600	8
MAİM R 10 20 15	100	M20	150	193	22	18	600	8
MAİM R 10 20 20	100	M20	200	243	22	18	600	8




PC PLASTİK ÇARK



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C


Ürün kodu	D	d	d1	H	Pkt
PC 100 06	100	M6	28	40	1
PC 125 08	125	M8	30	45	1
PC 150 08	150	M8	50	50	1
PC 150 10	150	M10	50	50	1
PC 200 08	200	M8	50	55	1
PC 200 10	200	M10	50	55	1



DC DÖKÜM ÇARK




Ürün kodu	D	H	d	d2	Pkt
DC 75 30 16	75	35	30	-	1
DC 85 35 16	85	40	35	M8	1
DC 10 40 16	100	45	40	M10	1
DC 12 45 16	125	50	45	M10	1
DC 15 50 24	150	55	50	M10	1
DC 18 55 24	180	60	55	M10	1
DC 20 60 24	200	60	60	M10	1
DC 25 65 24	250	65	65	M10	1
DC 30 70 24	300	75	70	M10	1



AÇ3 ALÜMİNYUM ÇARK / 3



Ürün kodu	D	H	d	Pkt
AÇ3 080	80	29	24	1
AÇ3 100	100	33	26	1
AÇ3 125	125	36	28	1
AÇ3 160	160	40	33	1
AÇ3 200	200	45	38	1
AÇ3 250	250	50	48	1





AÇ

ALÜMİNYUM ÇARK



Ürün kodu	D	H	d	d1	d2	h	Pkt
AÇ 125	125	33	12	31	6	15	1
AÇ 160	160	39	14	36	6	18	1
AÇ 200	200	45	18	42	6	20,5	1





AÇt

ALÜMİNYUM ÇARK / Turuncu



Ürün kodu	D	H	d	d1	d2	h	Pkt
AÇt 125	125	33	12	31	6	15	1
AÇt 160	160	39	14	36	6	18	1
AÇt 200	200	45	18	42	6	20,5	1





AÇp

ALÜMİNYUM ÇARK / Polisaj




Ürün kodu	D	H	d	d1	d2	h	Pkt
AÇp 125	125	33	12	31	6	15	1
AÇp 160	160	39	14	36	6	18	1
AÇp 200	200	45	18	42	6	20,5	1



AÇKK ALÜMİNYUM ÇARK KATLANIR KOL




Ürün kodu	D	H	d	d1	h	Pkt
AÇKK 125	125	33	12	31	15	1
AÇKK 160	160	39	14	36	18	1
AÇKK 200	200	45	18	42	20,5	1



AÇKKt ALÜMİNYUM ÇARK KATLANIR KOL / Turuncu




Ürün kodu	D	H	d	d1	h	Pkt
AÇKKt 125	125	33	12	31	15	1
AÇKKt 160	160	39	14	36	18	1
AÇKKt 200	200	45	18	42	20,5	1



AÇKKp ALÜMİNYUM ÇARK KATLANIR KOL / Polisaj



Ürün kodu	D	H	d	d1	h	Pkt
AÇKKp 125	125	33	12	31	15	1
AÇKKp 160	160	39	14	36	18	1
AÇKKp 200	200	45	18	42	20,5	1




YENİ ÜRÜN

PÇKK PLASTİK ÇARK KATLANIR KOL




Ürün kodu	D	D1	D2	H	H1	H2	B	R	Pkt
PÇKK 150	150	50	32 SW	120	70	50	23	60	1
PÇKK 200	200	50	32SW	125	70	55	28	82	1



İPP İNDEKSLEME PİSTON PİMİ



Ürün kodu	D	d	d1	L	H	h	h1	h2	k	SW	Pkt
İPP 10 1,0	19	M10x1	5	8	49	25	6	18	3,9	12	1
İPP 12 1,5	23	M12x1,5	6	9	59	31	6	22	4,9	14	1
İPP 16 1,5	28	M16x1,5	10	12	71	37	8	26	7,9	17	1




PİPP PLASTİK İNDEKSLEME PİSTON PİMİ



YENİ ÜRÜN


Ürün kodu	D	d	d1	d2	L	L1	L2	h	SW	Pkt
PİPP M8X1.25	14	M8X1.25	5	41,5	15,5	7	6	8	8	1
PİPP M10X1.5	18	M10X1.50	6	50	18	8	8	10	10	1
PİPP M12X1.75	25	M12X1.75	8	62,5	22,5	10,5	9	12	12	1



PDK PLASTİK DÖNER KOL




Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




Ürün kodu	L	d	D	h	Pkt
PDK 55 06	55	M6	20	15,3	50
PDK 55 08	55	M8	20	15,3	50
PDK 55 10	55	M10	20	15,3	50
PDK 70 06	70	M6	25	15,3	50
PDK 70 08	70	M8	25	15,3	50
PDK 70 10	70	M10	25	15,3	50

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	L	d	D	h	Pkt
PDKK 55 06	55	M6	20	19,5	50
PDKK 55 08	55	M8	20	19,5	50
PDKK 55 10	55	M10	20	19,5	50
PDKK 70 06	70	M6	25	19,5	50
PDKK 70 08	70	M8	25	19,5	50
PDKK 70 10	70	M10	25	19,5	50




PDKK PLASTİK DÖNER KATLANIR KOL



ÇDKK ÇELİK DÖNER KATLANIR KOL




Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
ÇDKK 50 06	20	M6	19,5	50	10
ÇDKK 50 08	20	M8	19,5	50	10
ÇDKK 70 08	20	M8	19,5	70	10
ÇDKK 70 10	20	M10	19,5	70	10



KKÇK KROM KAPLI ÇELİK KOL




Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
KKÇK 20 54 06	20	M6	10	54	10
KKÇK 20 54 08	20	M8	11	54	10
KKÇK 20 54 10	20	M10	14	54	10
KKÇK 22 72 06	22	M6	10	72	10
KKÇK 22 72 08	22	M8	11	72	10
KKÇK 22 72 10	22	M10	14	72	10
KKÇK 24 88 06	24	M6	10	88	10
KKÇK 24 88 08	24	M8	11	88	10
KKÇK 24 88 10	24	M10	14	88	10



DK DÖKÜM KOL



Ürün kodu	L	D	SxS	h1	h2	h3	h4	Pkt
DK 100 14X14	100	28	14x14	29	13	60	50	4
DK 125 17X17	125	34	17x17	34	13	67	50	4
DK 160 19X19	160	38	19x19	40	14	77	64	1
DK 200 22X22	200	44	22x22	45	21	95	81	1
DK 250 24X24	250	47	24x24	53	21	114	81	1




PT1 PLASTİK TUTAMAK 1



Kapak rengi mavi ve kırmızı alternatiflidir.

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	d	d1	d2	H	h	h1	h2	A	I	L	Pkt
PT1 11 08	28	M8	18,4	40,5	34	31,5	15	24	117	145	50
PT1 13 08	28	M8	18,4	43	36,5	34	15	24	132	160	50




PTB1 PLASTİK TUTAMAK BURÇLU 1

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	d	d1	d2	H	h	h1	h2	A	I	L	Pkt
PTB1 11 05	28	M5	18,4	40,5	34	31,5	12	24	117	145	50
PTB1 13 06	28	M6	18,4	43	36,5	34	12	24	132	160	50




PTB1P PLASTİK TUTAMAK BURÇLU 1 PİRİNÇ

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	d	d1	d2	H	h	h1	h2	A	I	L	Pkt
PTB1P 11 05	28	M5	18,4	40,5	34	31,5	12	24	117	145	50
PTB1P 13 06	28	M6	18,4	43	36,5	34	12	24	132	160	50




PT PLASTİK TUTAMAK



■ RAL 7021 Siyah

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	L	L1	d	h	Pkt
PT 11 08	137	117	M8	41	50
PT 14 08	160	140	M8	46	50




PTt PLASTİK TUTAMAK / Turuncu



■ RAL 2004 Turuncu

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	L	L1	d	h	Pkt
PTt 11 08	137	117	M8	41	50
PTt 14 08	160	140	M8	46	50




PTk PLASTİK TUTAMAK / Kırmızı



■ RAL 3000 Kırmızı

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C


Ürün kodu	L	L1	d	h	Pkt
PTk 11 08	137	117	M8	41	50
PTk 14 08	160	140	M8	46	50



BT BAKALİT TUTAMAK




Ürün kodu	L	I1	d	Pkt
BT 13 06 11	132	109	M6	25
BT 16 08 15	165	131	M8	25
BT 16 10 17	165	131	M10	25



AT ALÜMİNYUM TUTAMAK





Ürün kodu	I1	L	B	d	H	Pkt
AT 200 20	200	230	20	M8	57	10
AT 300 20	300	330	20	M8	57	10
AT 400 20	400	430	20	M8	57	10
AT 500 20	500	530	20	M8	57	10
AT -20			20	M8	57	10



MTs METAL TUTAMAK SİYAH





Ürün kodu	I1	L	B	d	H	Pkt
MTs 300 30	300	330	30	m8	78	10
MTs 400 30	400	430	30	m8	78	10
MTs 500 30	500	530	30	m8	78	10
MTs 600 30	600	630	30	m8	78	10
MT-30			30	m8	78	10





AT ALÜMİNYUM TUTAMAK





Ürün kodu	I1	L	B	d	H	Pkt
AT 300 30	300	330	30	m8	78	10
AT 400 30	400	430	30	m8	78	10
AT 500 30	500	530	30	m8	78	10
AT 600 30	600	630	30	m8	78	10
AT 30						



ZTk ZAMAK TUTAMAK



ZTs ZAMAK TUTAMAK Siyah





PGT PLASTİK GÖMMELİ TUTAMAK



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	Pkt
PGT	25

Boşaltma Ölçüsü



ÜRÜN KODU	PGT
Ts=0,8-2,0 mm	



PGT1-2 PLASTİK GÖMMELİ TUTAMAK



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	Pkt
PGT1	25
PGT2	25

Boşaltma Ölçüsü




ÜRÜN KODU	PGT1	PGT2
Ts=0,8-1,2 mm		Ts=1,2-1,6 mm

KTd KABLO TUTUCU/ Dikdörtgen

YENİ ÜRÜN



Ürün kodu	Pkt
KTd 9,3X12X24	1000




KTk KABLO TUTUCU/ Kare

YENİ ÜRÜN



Ürün kodu	Pkt
KTk 9X24	1000




PKC PLASTİK KOL CİVATALI



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	R	d	I	H	D	d1	L	I1	H1	h1	h2	Pkt
PKC 63 06 30	63	M6	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 06 40	63	M6	40	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 08 30	63	M8	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 08 40	63	M8	40	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 08 50	63	M8	50	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 10 30	63	M10	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 10 40	63	M10	40	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 10 50	63	M10	50	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 10 60	63	M10	60	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 12 30	63	M12	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 12 40	63	M12	40	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 12 50	63	M12	50	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 63 12 60	63	M12	60	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKC 78 06 30	78	M6	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 06 40	78	M6	40	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 08 30	78	M8	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 08 40	78	M8	40	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 08 50	78	M8	50	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 10 30	78	M10	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 10 40	78	M10	40	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 10 50	78	M10	50	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 10 60	78	M10	60	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 12 30	78	M12	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 12 40	78	M12	40	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 12 50	78	M12	50	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKC 78 12 60	78	M12	60	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10


Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



PKB PLASTİK KOL BURÇLU



Ürün kodu	R	d	d1	D	L	I1	H	H1	h1	h2	Pkt
PKB 63 06	63	M6	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKB 63 08	63	M8	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKB 63 10	63	M10	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKB 63 12	63	M12	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKB 78 06	78	M6	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKB 78 08	78	M8	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKB 78 10	78	M10	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKB 78 12	78	M12	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10




PKCi PLASTİK KOL CİVATALI / INOX



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	R	d	I	H	D	d1	L	I1	H1	h1	h2	Pkt
PKCi 63 06 30	63	M6	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCi 63 08 30	63	M8	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCi 63 10 30	63	M10	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCi 63 12 30	63	M12	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCi 78 06 30	78	M6	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCi 78 08 30	78	M8	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCi 78 10 30	78	M10	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCi 78 12 30	78	M12	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10




PKBi PLASTİK KOL BURÇLU / INOX

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




Ürün kodu	R	d	d1	D	L	I1	H	H1	h1	h2	Pkt
PKBi 63 06	63	M6	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBi 63 08	63	M8	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBi 63 10	63	M10	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBi 63 12	63	M12	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBi 78 06	78	M6	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKBi 78 08	78	M8	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKBi 78 10	78	M10	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKBi 78 12	78	M12	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10



PKCt

PLASTİK KOL CİVATALI/Turuncu

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	R	d	I	H	D	d1	L	I1	H1	h1	h2	Pkt
PKCt 63 06 30	63	M6	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 06 40	63	M6	40	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 08 30	63	M8	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 08 40	63	M8	40	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 08 50	63	M8	50	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 10 30	63	M10	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 10 40	63	M10	40	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 10 50	63	M10	50	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 10 60	63	M10	60	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 12 30	63	M12	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 12 40	63	M12	40	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 12 50	63	M12	50	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 63 12 60	63	M12	60	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCt 78 06 30	78	M6	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 06 40	78	M6	40	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 08 30	78	M8	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 08 40	78	M8	40	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 08 50	78	M8	50	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 10 30	78	M10	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 10 40	78	M10	40	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 10 50	78	M10	50	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 10 60	78	M10	60	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 12 30	78	M12	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 12 40	78	M12	40	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 12 50	78	M12	50	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCt 78 12 60	78	M12	60	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10


PKBt

PLASTİK KOL BURÇLU/Turuncu

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	R	d	d1	D	L	I1	H	H1	h1	h2	Pkt
PKBt 63 06	63	M6	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBt 63 08	63	M8	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBt 63 10	63	M10	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBt 63 12	63	M12	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBt 78 06	78	M6	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKBt 78 08	78	M8	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKBt 78 10	78	M10	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKBt 78 12	78	M12	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10




PKCıt

PLASTİK KOL CİVATALI INOX/ Turuncu

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	R	d	I	H	D	d1	L	I1	H1	h1	h2	Pkt
PKCıt 63 06 30	63	M6	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCıt 63 08 30	63	M8	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCıt 63 10 30	63	M10	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCıt 63 12 30	63	M12	30	45,5	24	18,5	76	13	52	5	38	10
PKCıt 78 06 30	78	M6	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCıt 78 08 30	78	M8	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCıt 78 10 30	78	M10	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10
PKCıt 78 12 30	78	M12	30	45,5	24	18,5	92	13	52	5	38	10




PKBit

PLASTİK KOL BURÇLU INOX/ Turuncu

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




Ürün kodu	R	d	d1	D	L	I1	H	H1	h1	h2	Pkt
PKBit 63 06	63	M6	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBit 63 08	63	M8	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBit 63 10	63	M10	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBit 63 12	63	M12	18,5	24	76	13	45,5	52	5	38	10
PKBit 78 06	78	M6	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKBit 78 08	78	M8	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKBit 78 10	78	M10	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10
PKBit 78 12	78	M12	18,5	24	92	13	45,5	52	5	38	10



AKCt

ALÜMİNYUM KOL CİVATALI / Turuncu




Ürün kodu	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	I	Pkt
AKCT 65 05 15	65	M5	75	20	45	49	32	7	35,7	15	10
AKCT 65 05 30	65	M5	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKCT 65 06 15	65	M6	75	20	45	49	32	7	35,7	15	10
AKCT 65 06 30	65	M6	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKCT 65 06 50	65	M6	75	20	45	49	32	7	35,7	50	10
AKCT 65 08 30	65	M8	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKCT 65 08 50	65	M8	75	20	45	49	32	7	35,7	50	10
AKCT 65 10 30	65	M10	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKCT 65 10 50	65	M10	75	20	45	49	32	7	35,7	50	10
AKCT 65 12 30	65	M12	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKCT 65 12 50	65	M12	75	20	45	49	32	7	35,7	50	10
AKCT 80 06 30	80	M6	91	22	57	61	40	8	45,5	30	10
AKCT 80 06 50	80	M6	91	22	57	61	40	8	45,5	50	10
AKCT 80 08 30	80	M8	91	22	57	61	40	8	45,5	30	10
AKCT 80 08 50	80	M8	91	22	57	61	40	8	45,5	50	10
AKCT 80 10 30	80	M10	91	22	57	61	40	8	45,5	30	10
AKCT 80 10 50	80	M10	91	22	57	61	40	8	45,5	50	10
AKCT 80 12 30	80	M12	91	22	57	61	40	8	45,5	30	10
AKCT 80 12 50	80	M12	91	22	57	61	40	8	45,5	50	10
AKCT 95 12 30	95	M12	108	26	65	69	47	10,5	52	30	10
AKCT 95 12 50	95	M12	108	26	65	69	47	10,5	52	50	10
AKCT 95 14 40	95	M14	108	26	65	69	47	10,5	52	40	10
AKCT 95 14 60	95	M14	108	26	65	69	47	10,5	52	60	10
AKCT 95 16 40	95	M16	108	26	65	69	47	10,5	52	40	10
AKCT 95 16 60	95	M16	108	26	65	69	47	10,5	52	60	10

AKBt


ALÜMİNYUM KOL BURÇLU / Turuncu



Ürün kodu	R	d	d1	L	D	H	H1	h1	h2	h3	Pkt
AKBT 65 06	65	M6	15	75	20	45	49	32	7	35,7	10
AKBT 65 08	65	M8	15	75	20	45	49	32	7	35,7	10
AKBT 65 10	65	M10	15	75	20	45	49	32	7	35,7	10
AKBT 80 06	80	M6	17	91	22	57	61	40	8	45,5	10
AKBT 80 08	80	M8	17	91	22	57	61	40	8	45,5	10
AKBT 80 10	80	M10	17	91	22	57	61	40	8	45,5	10
AKBT 80 12	80	M12	17	91	22	57	61	40	8	45,5	10
AKBT 95 12	95	M12	21	108	26	65	69	47	10,5	52	10
AKBT 95 14	95	M14	21	108	26	65	69	47	10,5	52	10
AKBT 95 16	95	M16	21	108	26	65	69	47	10,5	52	10




AKC ALÜMİNYUM KOL CİVATALI




Ürün kodu	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	I	Pkt
AKC 65 05 15	65	M5	75	20	45	49	32	7	35,7	15	10
AKC 65 05 30	65	M5	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKC 65 06 15	65	M6	75	20	45	49	32	7	35,7	15	10
AKC 65 06 30	65	M6	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKC 65 06 50	65	M6	75	20	45	49	32	7	35,7	50	10
AKC 65 08 30	65	M8	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKC 65 08 50	65	M8	75	20	45	49	32	7	35,7	50	10
AKC 65 10 30	65	M10	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKC 65 10 50	65	M10	75	20	45	49	32	7	35,7	50	10
AKC 65 12 30	65	M12	75	20	45	49	32	7	35,7	30	10
AKC 65 12 50	65	M12	75	20	45	49	32	7	35,7	50	10
AKC 80 06 30	80	M6	91	22	57	61	40	8	45,5	30	10
AKC 80 06 50	80	M6	91	22	57	61	40	8	45,5	50	10
AKC 80 08 30	80	M8	91	22	57	61	40	8	45,5	30	10
AKC 80 08 50	80	M8	91	22	57	61	40	8	45,5	50	10
AKC 80 10 30	80	M10	91	22	57	61	40	8	45,5	30	10
AKC 80 10 50	80	M10	91	22	57	61	40	8	45,5	50	10
AKC 80 12 30	80	M12	91	22	57	61	40	8	45,5	30	10
AKC 80 12 50	80	M12	91	22	57	61	40	8	45,5	50	10
AKC 95 12 30	95	M12	108	26	65	69	47	10,5	52	30	10
AKC 95 12 50	95	M12	108	26	65	69	47	10,5	52	50	10
AKC 95 14 40	95	M14	108	26	65	69	47	10,5	52	40	10
AKC 95 14 60	95	M14	108	26	65	69	47	10,5	52	60	10
AKC 95 16 40	95	M16	108	26	65	69	47	10,5	52	40	10
AKC 95 16 60	95	M16	108	26	65	69	47	10,5	52	60	10


AKB ALÜMİNYUM KOL BURÇLU



Ürün kodu	R	d	d1	L	D	H	H1	h1	h2	h3	Pkt
AKB 65 06	65	M6	15	75	20	45	49	32	7	35,7	10
AKB 65 08	65	M8	15	75	20	45	49	32	7	35,7	10
AKB 65 10	65	M10	15	75	20	45	49	32	7	35,7	10
AKB 80 06	80	M6	17	91	22	57	61	40	8	45,5	10
AKB 80 08	80	M8	17	91	22	57	61	40	8	45,5	10
AKB 80 10	80	M10	17	91	22	57	61	40	8	45,5	10
AKB 80 12	80	M12	17	91	22	57	61	40	8	45,5	10
AKB 95 12	95	M12	21	108	26	65	69	47	10,5	52	10
AKB 95 14	95	M14	21	108	26	65	69	47	10,5	52	10
AKB 95 16	95	M16	21	108	26	65	69	47	10,5	52	10



PYCt PLASTİK YONCA CİVATALI/ Turuncu




■ RAL 2004 Turuncu

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYCt 40 06 15	40	M06	15	25
PYCt 40 06 20	40	M06	20	25
PYCt 40 06 30	40	M06	30	25
PYCt 40 06 40	40	M06	40	25
PYCt 40 08 20	40	M08	20	25
PYCt 40 08 30	40	M08	30	25
PYCt 40 08 40	40	M08	40	25
PYCt 40 10 20	40	M10	20	25
PYCt 40 10 30	40	M10	30	25
PYCt 40 10 40	40	M10	40	25
PYCt 40 10 50	40	M10	50	25
PYCt 50 08 20	50	M08	20	25
PYCt 50 08 30	50	M08	30	25
PYCt 50 08 40	50	M08	40	25
PYCt 50 10 20	50	M10	20	25
PYCt 50 10 30	50	M10	30	25
PYCt 50 10 40	50	M10	40	25
PYCt 50 10 50	50	M10	50	25
PYCt 63 10 20	63	M10	20	25
PYCt 63 10 30	63	M10	30	25
PYCt 63 10 40	63	M10	40	25
PCYt 63 10 50	30	M10	50	25
PYCt 63 12 40	63	M12	40	25
PYCt 63 16 50	63	M16	50	25

PYBt PLASTİK YONCA BURÇLU/ Turuncu



■ RAL 2004 Turuncu


Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYBt 40 06	40	M06	10	25
PYBt 40 08	40	M08	14	25
PYBt 40 10	40	M10	17	25
PYBt 50 08	50	M08	14	25
PYBt 50 10	50	M10	17	25
PYBt 63 10	63	M10	17	25
PYBt 63 12	63	M12	19	25
PYBt 63 16	63	M16	27	25

PYC PLASTİK YONCA CİVATALI



■ RAL 7021 Siyah




Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYC 40 06 15	40	M06	15	25
PYC 40 06 20	40	M06	20	25
PYC 40 06 30	40	M06	30	25
PYC 40 06 40	40	M06	40	25
PYC 40 08 20	40	M08	20	25
PYC 40 08 30	40	M08	30	25
PYC 40 08 40	40	M08	40	25
PYC 40 10 20	40	M10	20	25
PYC 40 10 30	40	M10	30	25
PYC 40 10 40	40	M10	40	25
PYC 40 10 50	40	M10	50	25
PYC 50 08 20	50	M08	20	25
PYC 50 08 30	50	M08	30	25
PYC 50 08 40	50	M08	40	25
PYC 50 10 20	50	M10	20	25
PYC 50 10 30	50	M10	30	25
PYC 50 10 40	50	M10	40	25
PYC 50 10 50	50	M10	50	25
PYC 63 10 20	63	M10	20	25
PYC 63 10 30	63	M10	30	25
PYC 63 10 40	63	M10	40	25
PYC 63 10 50	63	M10	50	25
PYC 63 12 40	63	M12	40	25
PYC 63 16 50	63	M16	50	25

PYB PLASTİK YONCA BURÇLU



■ RAL 7021 Siyah




Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYB 40 06	40	M06	10	25
PYB 40 08	40	M08	14	25
PYB 40 10	40	M10	17	25
PYB 50 08	50	M08	14	25
PYB 50 10	50	M10	17	25
PYB 63 10	63	M10	17	25
PYB 63 12	63	M12	19	25
PYB 63 16	63	M16	27	25

PYCk

PLASTİK YONCA CİVATALI/ Kırmızı




■ RAL 3000 Kırmızı

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYCk 40 06 15	40	M06	15	25
PYCk 40 06 20	40	M06	20	25
PYCk 40 06 30	40	M06	30	25
PYCk 40 06 40	40	M06	40	25
PYCk 40 08 20	40	M08	20	25
PYCk 40 08 30	40	M08	30	25
PYCk 40 08 40	40	M08	40	25
PYCk 40 10 20	40	M10	20	25
PYCk 40 10 30	40	M10	30	25
PYCk 40 10 40	40	M10	40	25
PYCk 40 10 50	40	M10	50	25
PYCk 50 08 20	50	M08	20	25
PYCk 50 08 30	50	M08	30	25
PYCk 50 08 40	50	M08	40	25
PYCk 50 10 20	50	M10	20	25
PYCk 50 10 30	50	M10	30	25
PYCk 50 10 40	50	M10	40	25
PYCk 50 10 50	50	M10	50	25
PYCk 63 10 20	63	M10	20	25
PYCk 63 10 30	63	M10	30	25
PYCk 63 10 40	63	M10	40	25
PYCk 63 10 50	63	M10	50	25
PYCk 63 12 40	63	M12	40	25
PYCk 63 16 50	63	M16	50	25

PYBk

PLASTİK YONCA BURÇLU/ Kırmızı




■ RAL 3000 Kırmızı

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYBk 40 06	40	M06	10	25
PYBk 40 08	40	M08	14	25
PYBk 40 10	40	M10	17	25
PYBk 50 08	50	M08	14	25
PYBk 50 10	50	M10	17	25
PYBk 63 10	63	M10	17	25
PYBk 63 12	63	M12	19	25
PYBk 63 16	63	M16	27	25

PYCP

PLASTİK YONCA CİVATALI PİRİNÇ




■ RAL 7021 Siyah

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYCP 40 06 15	40	M06	15	25
PYCP 40 06 20	40	M06	20	25
PYCP 40 06 30	40	M06	30	25
PYCP 40 06 40	40	M06	40	25
PYCP 40 08 20	40	M08	20	25
PYCP 40 08 30	40	M08	30	25
PYCP 40 08 40	40	M08	40	25
PYCP 40 10 20	40	M10	20	25
PYCP 40 10 30	40	M10	30	25
PYCP 40 10 40	40	M10	40	25
PYCP 40 10 50	40	M10	50	25
PYCP 50 08 20	50	M08	20	25
PYCP 50 08 30	50	M08	30	25
PYCP 50 08 40	50	M08	40	25
PYCP 50 10 20	50	M10	20	25
PYCP 50 10 30	50	M10	30	25
PYCP 50 10 40	50	M10	40	25
PYCP 50 10 50	50	M10	50	25
PYCP 63 10 20	63	M10	20	25
PYCP 63 10 30	63	M10	30	25
PYCP 63 10 40	63	M10	40	25
PYCP 63 10 50	63	M10	50	25
PYCP 63 12 40	63	M12	40	25
PYCP 63 16 50	63	M16	50	25

PYBP

PLASTİK YONCA BURÇLU PİRİNÇ




■ RAL 7021 Siyah

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYBP 40 06	40	M06	10	25
PYBP 40 08	40	M08	14	25
PYBP 40 10	40	M10	17	25
PYBP 50 08	50	M08	14	25
PYBP 50 10	50	M10	17	25
PYBP 63 10	63	M10	17	25
PYBP 63 12	63	M12	19	25
PYBP 63 16	63	M16	27	25

PYCPt

PLASTİK YONCA CİVATALI PİRİNÇ/ Turuncu




■ RAL 2004 Turuncu

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYCPt 40 06 15	40	M06	15	25
PYCPt 40 06 20	40	M06	20	25
PYCPt 40 06 30	40	M06	30	25
PYCPt 40 06 40	40	M06	40	25
PYCPt 40 08 20	40	M08	20	25
PYCPt 40 08 30	40	M08	30	25
PYCPt 40 08 40	40	M08	40	25
PYCPt 40 10 20	40	M10	20	25
PYCPt 40 10 30	40	M10	30	25
PYCPt 40 10 40	40	M10	40	25
PYCPt 40 10 50	40	M10	50	25
PYCPt 50 08 20	50	M08	20	25
PYCPt 50 08 30	50	M08	30	25
PYCPt 50 08 40	50	M08	40	25
PYCPt 50 10 20	50	M10	20	25
PYCPt 50 10 30	50	M10	30	25
PYCPt 50 10 40	50	M10	40	25
PYCPt 50 10 50	50	M10	50	25
PYCPt 63 10 20	63	M10	20	25
PYCPt 63 10 30	63	M10	30	25
PYCPt 63 10 40	63	M10	40	25
PYCPt 63 10 50	63	M10	50	25
PYCPt 63 12 40	63	M12	40	25
PYCPt 63 16 50	63	M16	50	25

PYBPt

PLASTİK YONCA BURÇLU PİRİNÇ / Turuncu




■ RAL 2004 Turuncu

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYBPt 40 06	40	M06	10	25
PYBPt 40 08	40	M08	14	25
PYBPt 40 10	40	M10	17	25
PYBPt 50 08	50	M08	14	25
PYBPt 50 10	50	M10	17	25
PYBPt 63 10	63	M10	17	25
PYBPt 63 12	63	M12	19	25
PYBPt 63 16	63	M16	27	25

PYCPk

PLASTİK YONCA CİVATALI PİRİNÇ / Kırmızı




■ RAL 3000 Kırmızı

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYCPk 40 06 15	40	M06	15	25
PYCPk 40 06 20	40	M06	20	25
PYCPk 40 06 30	40	M06	30	25
PYCPk 40 06 40	40	M06	40	25
PYCPk 40 08 20	40	M08	20	25
PYCPk 40 08 30	40	M08	30	25
PYCPk 40 08 40	40	M08	40	25
PYCPk 40 10 20	40	M10	20	25
PYCPk 40 10 30	40	M10	30	25
PYCPk 40 10 40	40	M10	40	25
PYCPk 40 10 50	40	M10	50	25
PYCPk 50 08 20	50	M08	20	25
PYCPk 50 08 30	50	M08	30	25
PYCPk 50 08 40	50	M08	40	25
PYCPk 50 10 20	50	M10	20	25
PYCPk 50 10 30	50	M10	30	25
PYCPk 50 10 40	50	M10	40	25
PYCPk 50 10 50	50	M10	50	25
PYCPk 63 10 20	63	M10	20	25
PYCPk 63 10 30	63	M10	30	25
PYCPk 63 10 40	63	M10	40	25
PYCPk 63 10 50	63	M10	50	25
PYCPk 63 12 40	63	M12	40	25
PYCPk 63 16 50	63	M16	50	25

PYBPK

PLASTİK YONCA BURÇLU PİRİNÇ / Kırmızı



■ RAL 3000 Kırmızı

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PYBPK 40 06	40	M06	10	25
PYBPK 40 08	40	M08	14	25
PYBPK 40 10	40	M10	17	25
PYBPK 50 08	50	M08	14	25
PYBPK 50 10	50	M10	17	25
PYBPK 63 10	63	M10	17	25
PYBPK 63 12	63	M12	19	25
PYBPK 63 16	63	M16	27	25


PETEKB

PLASTİK ENDÜSTRİYEL T KOL BURÇLU

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	D	L	A	h	h1	d1	d2	Pkt
PETEKB 50 05	50	24	15	15	5	M5	14	50
PETEKB 50 06	50	24	15	15	5	M6	14	50
PETEKB 71 08	71	35	23	25	9	M8	22	50
PETEKB 71 10	71	35	23	25	9	M10	22	50
PETEKB 71 12	71	35	23	25	9	M12	22	50




PETEKC

PLASTİK ENDÜSTRİYEL T KOL CİVATALI

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	D	d1	d2	H	L	h	Pkt
PETEKC 50 05 20	50	24	15	20	M5	14	50
PETEKC 50 05 30	50	24	15	30	M5	14	50
PETEKC 50 06 20	50	24	15	20	M6	14	50
PETEKC 50 06 30	50	24	15	30	M6	14	50
PETEKC 71 08 20	71	35	23	20	M8	22	50
PETEKC 71 08 30	71	35	23	30	M8	22	50
PETEKC 71 08 40	71	35	23	40	M8	22	50
PETEKC 71 10 30	71	35	23	30	M10	22	50
PETEKC 71 10 40	71	35	23	40	M10	22	50
PETEKC 71 10 50	71	35	23	50	M10	22	50
PETEKC 71 12 30	71	35	23	30	M12	22	50
PETEKC 71 12 40	71	35	23	40	M12	22	50
PETEKC 71 12 50	71	35	23	50	M12	22	50




PTB2 PLASTİK TUTAMAK BURÇLU 2



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d1	d2	h	L	Pkt
PTB2 55 05	55	M5	20	13	31	25
PTB2 55 06	55	M6	20	13	31	25
PTB2 55 08	55	M8	20	17	31	25
PTB2 70 08	70	M8	22	17	35	25
PTB2 70 10	70	M10	22	17	35	25




PTC2 PLASTİK TUTAMAK CİVATALI 2



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d1	d2	h	L	Pkt
PTC2 55 06 25	55	M6	20	25	31	25
PTC2 55 06 40	55	M6	20	40	31	25
PTC2 55 06 50	55	M6	20	50	31	25
PTC2 55 08 25	55	M8	20	25	31	25
PTC2 55 08 40	55	M8	20	40	31	25
PTC2 55 08 50	55	M8	20	50	31	25
PTC2 55 10 25	55	M10	20	25	31	25
PTC2 55 10 40	55	M10	20	40	31	25
PTC2 55 10 50	55	M10	20	50	31	25
PTC2 70 08 30	70	M8	22	30	35	25
PTC2 70 08 40	70	M8	22	40	35	25
PTC2 70 08 50	70	M8	22	50	35	25
PTC2 70 10 25	70	M10	22	25	35	25
PTC2 70 10 40	70	M10	22	40	35	25
PTC2 70 10 50	70	M10	22	50	35	25
PTC2 70 12 30	70	M12	22	30	35	25
PTC2 70 12 40	70	M12	22	40	35	25
PTC2 70 12 50	70	M12	22	50	35	25




PTB3

PLASTİK TUTAMAK BURÇLU 3



Ürün kodu	D	d1	d2	H	L	h	h1	Pkt
PTB3 80 10	80	M10	32	30	35	15	19	25
PTB3 80 12	80	M12	32	30	35	20	24	25
PTB3 10 12	100	M12	36	37	42	20	24	25
PTB3 10 14	100	M14	36	37	42	25	29	25
PTB3 10 16	100	M16	36	37	42	25	29	25

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




PTB3d

PLASTİK TUTAMAK BURÇLU 3 DELİKLİ



Ürün kodu	D	d	d1	d2	H	L	Pkt
PTB3d 80 10	80	28,5	M10	32	30	35	25
PTB3d 80 12	80	28,5	M12	32	30	35	25
PTB3d 10 12	100	28,5	M12	36	37	42	25
PTB3d 10 14	100	28,5	M14	36	37	42	25
PTB3d 10 16	100	28,5	M16	36	37	42	25

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




PTC3

PLASTİK TUTAMAK CİVATALI 3



Ürün kodu	D	d1	d2	H	L	h	Pkt
PTC3 80 10 30	80	M10	32	30	35	30	25
PTC3 80 10 50	80	M10	32	30	35	50	25
PTC3 80 12 30	80	M12	32	30	35	30	25
PTC3 80 12 50	80	M12	32	30	35	50	25
PTC3 10 12 30	100	M12	36	37	42	30	25
PTC3 10 12 50	100	M12	36	37	42	50	25
PTC3 10 14 30	100	M14	36	37	42	30	25
PTC3 10 14 50	100	M14	36	37	42	50	25
PTC3 10 16 30	100	M16	36	37	42	30	25
PTC3 10 16 50	100	M16	36	37	42	50	25

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




PTC4

PLASTİK TUTAMAK CİVATALI 4



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
PTC4 30 06 15	30	M6	15	24	25
PTC4 30 06 20	30	M6	20	24	25
PTC4 30 06 30	30	M6	30	24	25
PTC4 30 06 40	30	M6	40	24	25
PTC4 30 08 20	30	M8	20	24	25
PTC4 30 08 30	30	M8	30	24	25
PTC4 30 08 40	30	M8	40	24	25
PTC4 60 08 20	60	M8	20	34	25
PTC4 60 08 30	60	M8	30	34	25
PTC4 60 08 40	60	M8	40	34	25
PTC4 60 10 20	60	M10	20	34	25
PTC4 60 10 30	60	M10	30	34	25
PTC4 60 10 40	60	M10	40	34	25
PTC4 60 10 50	60	M10	50	34	25
PTC4 60 12 40	60	M12	40	34	25




PTB4

PLASTİK TUTAMAK BURÇLU 4

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C



Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
PTB4 30 06	30	M6	10	24	25
PTB4 30 08	30	M8	14	24	25
PTB4 60 08	60	M8	14	34	25
PTB4 60 10	60	M10	17	34	25
PTB4 60 12	60	M12	19	34	25




PTB4d

PLASTİK TUTAMAK BURÇLU 4 DELİKLİ



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
PTB4d 60 08	60	M8	14	34	25
PTB4d 60 10	60	M10	17	34	25
PTB4d 60 12	60	M12	19	34	25




PTB6d

PLASTİK TUTAMAK BURÇLU 6 DELİKLİ





Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
PTB6d 63 08	63	M8	14	34	25
PTB6d 63 10	63	M10	17	34	25
PTB6d 63 12	63	M12	19	34	25



PTC6 PLASTİK TUTAMAK CİVATALI 6

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
PTC6 30 06 15	30	M6	15	22	25
PTC6 30 06 20	30	M6	20	22	25
PTC6 30 06 30	30	M6	30	22	25
PTC6 30 06 40	30	M6	40	22	25
PTC6 30 08 20	30	M8	20	22	25
PTC6 30 08 30	30	M8	30	22	25
PTC6 30 08 40	30	M8	40	22	25
PTC6 40 06 15	40	M6	15	24	25
PTC6 4006 20	40	M6	20	24	25
PTC6 40 06 30	40	M6	30	24	25
PTC6 40 06 40	40	M6	40	24	25
PTC6 40 08 20	40	M8	20	24	25
PTC6 40 08 30	40	M8	30	24	25
PTC6 40 08 40	40	M8	40	24	25
PTC6 40 10 20	40	M10	20	24	25
PTC6 40 10 30	40	M10	30	24	25
PTC6 40 10 40	40	M10	40	24	25
PTC6 40 10 50	40	M10	50	24	25
PTC6 63 08 20	63	M8	20	34	25
PTC6 63 08 30	63	M8	30	34	25
PTC6 63 08 40	63	M8	40	34	25
PTC6 63 10 20	63	M10	20	34	25
PTC6 63 10 30	63	M10	30	34	25
PTC6 63 10 40	63	M10	40	34	25
PTC6 63 10 50	63	M10	50	34	25
PTC6 63 12 40	63	M12	40	34	25

PTB6 PLASTİK TUTAMAK BURÇLU 6

Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C




Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
PTB6 30 06	30	M6	10	22	25
PTB6 30 08	30	M8	14	22	25
PTB6 40 06	40	M6	10	24	25
PTB6 40 08	40	M8	14	24	25
PTB6 40 10	40	M10	15	24	25
PTB6 63 08	63	M8	14	34	25
PTB6 63 10	63	M10	17	34	25
PTB6 63 12	63	M12	19	34	25




ATB4

ALÜMİNYUM TUTAMAK BURÇLU 4 KOLLU




Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
ATB4 40 08	40	M8	14	26	4
ATB4 50 10	50	M10	17	34	4
ATB4 63 12	63	M12	17	42	4




ATC4

ALÜMİNYUM TUTAMAK CİVATALI 4 KOLLU




Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
ATC4 40 08 20	40	M8	20	26	4
ATC4 40 08 30	40	M8	30	26	4
ATC4 40 08 40	40	M8	40	26	4
ATC4 50 10 20	50	M10	20	34	4
ATC4 50 10 30	50	M10	30	34	4
ATC4 50 10 40	50	M10	40	34	4
ATC4 63 12 20	63	M12	20	42	4
ATC4 63 12 30	63	M12	30	42	4
ATC4 63 12 40	63	M12	40	42	4



ATB4p ALÜMİNYUM TUTAMAK BURÇLU 4 KOLLU POLİSAJ




Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
ATB4p 40 08	40	M8	14	26	4
ATB4p 50 10	50	M10	17	34	4
ATB4p 63 12	63	M12	17	42	4



ATC4p ALÜMİNYUM TUTAMAK CİVATALI 4 KOLLU POLİSAJ



Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
ATC4p 40 08 20	40	M8	20	26	4
ATC4p 40 08 30	40	M8	30	26	4
ATC4p 40 08 40	40	M8	40	26	4
ATC4p 50 10 20	50	M10	20	34	4
ATC4p 50 10 30	50	M10	30	34	4
ATC4p 50 10 40	50	M10	40	34	4
ATC4p 63 12 20	63	M12	20	42	4
ATC4p 63 12 30	63	M12	30	42	4
ATC4p 63 12 40	63	M12	40	42	4




PTBy

PLASTİK TUTAMAK BURÇLU / Yuvarlak



Sıcaklık Direnci:
-20°C / +100°C

Ürün kodu	D	d	h	Pkt
PTBY 30 06 11	30	M6	11	100
PTBY 30 08 15	30	M8	15	100
PTBY 30 10 17	30	M10	17	100
PTBY 40 08 15	40	M8	15	50
PTBY 40 10 17	40	M10	17	50
PTBY 40 12 22	40	M12	22	50
PTBY 50 10 17	50	M10	17	50
PTBY 50 12 22	50	M12	22	50
PTBY 50 14 22	50	M14	22	50
PTBY 50 16 22	50	M16	22	50




BTB

BAKALİT TOPUZ BURÇLU




Ürün kodu	D	d	h	Pkt
BTB 25 05 11	25	M5	11	100
BTB 25 06 11	25	M6	11	100
BTB 25 08 15	25	M8	15	100
BTB 30 06 11	30	M6	11	100
BTB 30 08 15	30	M8	15	100
BTB 30 10 17	30	M10	17	100
BTB 35 08 15	35	M8	15	50
BTB 35 10 17	35	M10	17	50
BTB 40 08 15	40	M8	15	50
BTB 40 10 17	40	M10	17	50
BTB 40 12 22	40	M12	22	50


RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlıra Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C



BKC BAKALİT KELEBEK CİVATALI



BKB BAKALİT KELEBEK BURÇLU



Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
BKC 20 05 13	20	M5	13	15	100
BKC 20 06 10	20	M6	10	15	100
BKC 30 06 15	30	M6	15	27	100
BKC 30 08 15	30	M8	15	27	100
BKC 40 06 15	40	M6	15	28	50
BKC 40 06 20	40	M6	20	28	50
BKC 40 08 15	40	M8	15	28	50
BKC 40 08 20	40	M8	20	28	50
BKC 40 08 50	40	M8	50	28	50
BKC 40 10 20	40	M10	20	28	50
BKC 50 08 25	50	M8	25	32	50
BKC 50 10 25	50	M10	25	32	50
BKC 50 10 30	50	M10	30	32	50
BKC 63 08 25	63	M8	25	37	50
BKC 63 10 30	63	M10	30	37	50
BKC 63 12 30	63	M12	30	37	50
BKC 63 12 35	63	M12	35	37	50
BKC 70 10 35	70	M10	35	40	50
BKC 70 12 35	70	M12	35	40	50

Talep edildiğinde özel civata boyalarıda çalışılmaktadır.

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C

Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
BKB 20 05 11	20	M5	11	15	100
BKB 20 06 11	20	M6	11	15	100
BKB 30 06 11	30	M6	11	27	100
BKB 30 08 15	30	M8	15	27	100
BKB 40 06 11	40	M6	11	28	50
BKB 40 08 15	40	M8	15	28	50
BKB 40 08 20	40	M8	20	28	50
BKB 40 10 17	40	M10	17	28	50
BKB 50 08 15	50	M8	15	32	50
BKB 50 10 17	50	M10	17	32	50
BKB 63 08 15	63	M8	15	37	50
BKB 63 10 17	63	M10	17	37	50
BKB 63 12 22	63	M12	22	37	50
BKB 70 10 17	70	M10	17	40	50
BKB 70 12 22	70	M12	22	40	50


RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C

BYC BAKALİT YAPRAK CİVATALI



Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
BYC 30 06 15	30	M6	15	20	100
BYC 30 06 25	30	M6	25	20	100
BYC 30 08 15	30	M8	15	20	100
BYC 40 06 20	40	M6	20	25	100
BYC 40 08 20	40	M8	20	25	100
BYC 40 10 20	40	M10	20	25	100
BYC 50 08 25	50	M8	25	32	50
BYC 50 10 25	50	M10	25	32	50
BYC 63 08 25	63	M8	25	42	50
BYC 63 10 30	63	M10	30	42	50
BYC 63 12 30	63	M12	30	42	50

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C




BYB BAKALİT YAPRAK BURÇLU



Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
BYB 30 06 11	30	M6	11	20	100
BYB 30 08 15	30	M8	15	20	100
BYB 40 06 11	40	M6	11	25	100
BYB 40 08 15	40	M8	15	25	100
BYB 40 10 17	40	M10	17	25	100
BYB 50 08 15	50	M8	15	32	50
BYB 50 10 17	50	M10	17	32	50
BYB 63 08 15	63	M8	15	42	50
BYB 63 10 17	63	M10	17	42	50
BYB 63 12 22	63	M12	22	42	50

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C




BSC BAKALIT SİLİNDİR CİVATALI



Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
BSC 18 06 15	18	M6	15	40	50
BSC 21 08 15	21	M8	15	51	50
BSC 21 10 15	21	M10	15	51	50
BSC 23 08 20	23	M8	20	66	50
BSC 23 10 20	23	M10	20	66	50
BSC 26 10 25	26	M10	25	80	50
BSC 26 12 25	26	M12	25	80	50
BSC 28 10 25	28	M10	25	91	25
BSC 28 12 25	28	M12	25	91	25

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C




BSB BAKALIT SİLİNDİR BURÇLU




Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
BSB 18 06 11	18	M6	11	40	50
BSB 21 08 15	21	M8	15	51	50
BSB 21 10 17	21	M10	17	51	50
BSB 23 08 15	23	M8	15	66	50
BSB 23 10 17	23	M10	17	66	50
BSB 26 10 17	26	M10	17	80	50
BSB 26 12 22	26	M12	22	80	50
BSB 28 10 17	28	M10	17	90	25
BSB 28 12 22	28	M12	22	90	25

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C



BTV

BAKALİT TIRNAKLI VOLANT




Ürün kodu	D	d	L	Pkt
BTV 45 20 11	45	20	33	10
BTV 65 24 16	65	25	46	10
BTV 80 30 25	80	30	50	5
BTV 10 35 25	100	35	59	5

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C

BTVB

BAKALİT TIRNAKLI VOLANT BURÇLU




Ürün kodu	D	d	h	L	Pkt
BTVB 45 08 20	45	M8	20	30	10
BTVB 45 10 20	45	M10	20	30	10
BTVB 65 10 25	65	M10	25	27	10
BTVB 65 12 25	65	M12	25	27	10
BTVB 80 16 40	80	M16	40	50	5
BTVB 10 20 40	10	M20	40	60	5

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C

BTVC

BAKALİT TIRNAKLI VOLANT CİVATALI




Ürün kodu	D	d	h	Pkt
BTVC 65 12 60	65	M12	60	10
BTVC 80 16 50	80	M16	50	5
BTVC 80 16 60	80	M16	60	5

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C

BTVBb

BAKALİT TIRNAKLI VOLANT BURÇLU Boş




Ürün kodu	D	d	h	Pkt
BTVBb 45 08 15	45	8	15	10
BTVBb 45 10 15	45	10	15	10
BTVBb 45 12 15	45	12	15	10
BTVBb 65 10 20	65	10	20	10
BTVBb 65 10 25	65	10	25	10
BTVBb 65 12 20	65	12	20	10
BTVBb 65 12 25	65	12	25	10
BTVBb 80 10 25	80	10	25	5
BTVBb 80 12 25	80	12	25	5
BTVBb 80 14 25	80	14	25	5
BTVBb 80 16 25	80	16	25	5
BTVBb 10 16 30	10	16	30	5
BTVBb 10 20 30	10	20	30	5

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C

BDV

BAKALİT DOLU VOLANT




Ürün kodu	D	d1	I1	d2	Pkt
BDV 10 24 14	100	24	14	M6	6
BDV 12 32 15	125	32	15	M8	4
BDV 15 32 15	150	32	15	M8	4
BDV 17 40 15	175	40	15	M10	2
BDV 20 40 15	200	40	15	M12	2

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C

BKV

BAKALİT KOLLU VOLANT



Ürün kodu	D	d1	I1	d2	Pkt
BKV 10 30 12	100	30	12	M6	6
BKV 12 40 12	125	40	12	M6	4
BKV 15 50 15	150	50	15	M8	4
BKV 17 50 18	175	50	18	M10	2
BKV 20 50 18	200	50	18	M12	2

RAL 9005 Parlak Siyah
Çinko Kaplamalı Burç/ Demir Civata
Yağlara Greslere ve Solventlere Dayanıklı
-30°C / +120°C

İM


İNOKS MENTEŞE



316



Ürün kodu	L1xL2	d	Pkt
İM 40X40	25x25	5,5x4	10
İM 50X50	30x30	6,6x4	10
İM 50X63	30x43	6,6x4	10
İM 50X76	30x56	6,6x4	10
İM 60X60	36x36	6,6	10
İM 60X98	36x73	6,6x4	10



SİM


SAC İNOKS MENTEŞE



304




Ürün kodu	L1xL2	d	Pkt
SİM 50X50 4 delikli	30x30	6	10
SİM 50X75 5 delikli	30x55	6	10
SİM 50X100 6 delikli	30x80	6	10




*FİYATLARLA İLGİLİ BİLGİ ALINIZ.

PM PLASTİK MENTEŞE




Ürün kodu	L1xL2	d	Pkt
PM 40X40	25x25	5,5	50
PM 48X48	30x30	5,5	50
PM 50X50	30x30	6,5	50
PM 75X65	72x45	6,5	50
PM 100X80	72x45	8,5	50

ZMb ZAMAK MENTEŞE BOYALI



Ürün kodu	L1xL2	d	Pkt
ZMb 40X40	25x25	5,5	50
ZMb 50X50	30x30	6,5	50
ZMb 50X63	30x43	6,5	50
ZMb 50X76	30x56	6,5	50
ZMb 60X60	36x36	8	50


ZMk ZAMAK MENTEŞE KROM



Ürün kodu	L1xL2	d	Pkt
ZMk 40X40	25x25	5,5	50
ZMk 50X50	30x30	6,5	50
ZMk 50X63	30x43	6,5	50
ZMk 50X76	30x56	6,5	50
ZMk 60X60	36x36	8	50


*FİYATLARLA İLGİLİ BİLGİ ALINIZ.

ZMCk ZAMAK MENTEŞE CİVATALI KROM




Ürün kodu	L1xL2	d	Pkt
ZMCk 40X40	25x25	M5x9	25
ZMCk 50X50	30x30	M6x12	25
ZMCk 50X63	30x43	M6x12	25
ZMCk 50X76	30x56	M6x12	25
ZMCk 60X60	36x36	M8x14	25

PMC PLASTİK MENTEŞE CİVATALI




Ürün kodu	L1xL2	d	Pkt
PMC 40X40	25x25	M5x9	50
PMC 50X50	30x30	M6x11	50

ZMCb ZAMAK MENTEŞE CİVATALI BOYALI



Ürün kodu	L1xL2	d	Pkt
ZMCb 40X40	25x25	M5x9	25
ZMCb 50X50	30x30	M6x12	20
ZMCb 50X63	30x43	M6x12	25
ZMCb 50X76	30x56	M6x12	25
ZMCb 60x60	36x36	M8x14	12

SMb SAC MENTEŞE BOYALI




Ürün kodu	L1xL2	d	Pkt
SMb 60X76 4 Delikli	36x50	8,30	25
SMb 60X106 5 Delikli	36x80	8,30	25
SMb 60X136 6 Delikli	36x110	8,30	25

*FİYATLARLA İLGİLİ BİLGİ ALINIZ.

Mİ MANDAL İNOKS



304




Ürün kodu	L1	L2	Pkt
Mİ 1 küçük	23,5	22	10
Mİ 2 büyük	47	26,5	10

Dİ MANDAL DİLİ İNOKS




304




Ürün kodu	L1	R	Pkt
Dİ-K	13,5	4	10
Dİ-B	32,45	4,5	10
Dİ-L	30,4	4,5	10

M MANDAL



Ürün kodu	L1	L2	Pkt
M 1 küçük	23,5	22	10
M 2 büyük	47	26,5	10

D MANDAL DİLİ




Ürün kodu	L1	R	Pkt
D-K	13,5	4	10
D-B	32,45	4,5	10
D-L	30,4	4,5	10

*FİYATLARLA İLGİLİ BİLGİ ALINIZ.


YPKk

YAYLI PANO KİLİDİ KROM (Kelebek)




YPKb

YAYLI PANO KİLİDİ BOYALI (Kelebek)



YPKp

YAYLI PANO KİLİDİ PLASTİK (Kelebek)



Ürün kodu	h	L	Pkt
YPKk 1.0.50	0	50	50
YPKk 1.5.48	5	48	50
YPKk 1.7.48	7	48	50


Ürün kodu	h	L	Pkt
YPKb 1.0.50	0	50	50
YPKb 1.5.48	5	48	50
YPKb 1.7.48	7	48	50

Ürün kodu	h	L	Pkt
YPKp 1.0.50	0	50	50
YPKp 1.5.48	5	48	50
YPKp 1.7.48	7	48	50

*FİYATLARLA İLGİLİ BİLGİ ALINIZ.

YPK2


YAYLI PANO KİLİDİ DB (Göbekli)



Ürün kodu	h	L	Pkt
YPK 2.0.50	0	50	50
YPK 2.5.48	5	48	50
YPK 2.7.48	7	48	50

YPK3


YAYLI PANO KİLİDİ ÜÇGEN (Göbekli)



Ürün kodu	h	L	Pkt
YPK 3.0.50	0	50	50
YPK 3.5.48	5	48	50
YPK 3.7.48	7	48	50

YPK4

YAYLI PANO KİLİDİ KARE (Göbekli)



Ürün kodu	h	L	Pkt
YPK 4.0.50	0	50	50
YPK 4.5.48	5	48	50
YPK 4.7.48	7	48	50

ANAHTAR



Ürün kodu	Pkt
A 2.5mm DB	50
A 3.9mm ÜÇGEN	50
A 4.8mm KARE	50

*FİYATLARLA İLGİLİ BİLGİ ALINIZ.


SRK

SÜRGÜLÜ KİLİT

YENİ ÜRÜN






Ürün kodu	Pkt
SRK 49X5X19X20,5	1000



SKK SIKIŞTIRMALI KİLİT

YENİ ÜRÜN

Ürün kodu	Pkt
SKK 46X21,5XM8	250




TCBp

CİVATALI BURÇLU TAKOZ/ Pullu



Malzeme Doğal Kauçuk
Metal Çinko Kaplı
Sertlik 70 ±5 Shore
Sıcaklık Direnci -20°C/+ 80°C


Ürün kodu	D	I1	d	h	Pkt
TCBp 1520	15	20	M 4	10	25
TCBp 2015	20	15	M 6	15	25
TCBp 2020	20	20	M 6	15	25
TCBp 2515	25	15	M 6	18	25
TCBp 2520	25	20	M 6	18	25
TCBp 2525	25	25	M 6	18	25
TCBp 3015	30	15	M 8	20	25
TCBp 3020	30	20	M 8	20	25
TCBp 3025	30	25	M 8	20	25
TCBp 3030	30	30	M 8	20	25
TCBp 3040	30	40	M 8	20	25
TCBp 4020	40	20	M 8	20	25
TCBp 4025	40	25	M 8	20	25
TCBp 4030	40	30	M 8	20	25
TCBp 4040	40	40	M 8	20	25
TCBp 4535	45	35	M 8	28	25
TCBp 5020	50	20	M 10	28	25
TCBp 5025	50	25	M 10	28	25
TCBp 5030	50	30	M 10	28	25
TCBp 5035	50	35	M 10	28	25
TCBp 5040	50	40	M 10	28	25
TCBp 5045	50	45	M 10	28	25
TCBp 5050	50	50	M 10	28	25
TCBp 6030	60	30	M 12	32	25
TCBp 6035	60	35	M 12	32	25
TCBp 6040	60	40	M 12	32	25
TCBp 7035	70	35	M 12	37	25
TCBp 7040	70	40	M 12	37	25
TCBp 7045	70	45	M 12	37	25
TCBp 7545	75	45	M 12	37	25
TCBp 7550	75	50	M 12	37	25
TCBp 7555	75	55	M 12	37	25
TCBp 7570	75	70	M 12	37	25
TCBp 10050	100	50	M 16	42	25
TCBp 10055	100	55	M 16	42	25
TCBp 10060	100	60	M 16	42	25
TCBp 10075	100	75	M 16	42	25
TCBp 12540	125	40	M 16	42	25
TCBp 15050	150	50	M 20	42	25



TCCp ÇİFT CİVATALI TAKOZ/ Pullu



Malzeme Doğal Kauçuk
Metal Çinko Kaplı
Sertlik 70 ±5 Shore
Sıcaklık Direnci -20°C/+ 80°C




Ürün kodu	D	l1	d	h	Pkt
TCCp 1515	15	15	M 4	10	25
TCCp 1520	15	20	M 4	10	25
TCCp 2015	20	15	M 6	15	25
TCCp 2020	20	20	M 6	15	25
TCCp 2025	20	25	M 6	15	25
TCCp 2030	20	30	M 6	15	25
TCCp 2510	25	10	M 6	18	25
TCCp 2515	25	15	M 6	18	25
TCCp 2520	25	20	M 6	18	25
TCCp 2530	25	30	M 6	18	25
TCCp 3015	30	15	M 8	20	25
TCCp 3020	30	20	M 8	20	25
TCCp 3025	30	25	M 8	20	25
TCCp 3030	30	30	M 8	20	25
TCCp 3040	30	40	M 8	20	25
TCCp 3535	35	35	M 8	20	25
TCCp 4020	40	20	M 8	20	25
TCCp 4025	40	25	M 8	20	25
TCCp 4030	40	30	M 8	20	25
TCCp 4040	40	40	M 8	20	25
TCCp 4525	45	25	M 8	20	25
TCCp 5020	50	20	M 10	28	25
TCCp 5025	50	25	M 10	28	25
TCCp 5030	50	30	M 10	28	25
TCCp 5035	50	35	M 10	28	25
TCCp 5040	50	40	M 10	28	25
TCCp 5045	50	45	M 10	28	25
TCCp 5050	50	50	M 10	28	25
TCCp 6030	60	30	M 12	32	25
TCCp 6035	60	35	M 12	32	25
TCCp 6040	60	40	M 12	32	25
TCCp 7035	70	35	M 12	37	25
TCCp 7040	70	40	M 12	37	25
TCCp 7045	70	45	M 12	37	25
TCCp 7525	75	25	M 12	37	25
TCCp 7530	75	30	M 12	37	25
TCCp 7540	75	40	M 12	37	25
TCCp 7550	75	50	M 12	37	25
TCCp 7555	75	55	M 12	37	25
TCCp 7570	75	70	M 12	37	25
TCCp 10040	100	40	M 16	42	25
TCCp 10050	100	50	M 16	42	25
TCCp 10055	100	55	M 16	42	25
TCCp 10060	100	60	M 16	42	25
TCCp 10075	100	75	M 16	42	25
TCCp 12540	125	40	M 16	42	25
TCCp 15050	150	50	M 20	42	25

TBBP ÇİFT BURÇLU TAKOZ/ Pullu



Malzeme Doğal Kauçuk
Metal Çinko Kaplı
Sertlik 70 ± 5 Shore
Sıcaklık Direnci $-20^{\circ}\text{C}/+ 80^{\circ}\text{C}$


Ürün kodu	D	l1	d	h	Pkt
TBBp 2020	20	20	M 6	6	25
TBBp 2030	20	30	M 6	6	25
TBBp 2525	25	25	M 6	6	25
TBBp 3020	30	20	M 8	8	25
TBBp 3025	30	25	M 8	8	25
TBBp 3030	30	30	M 8	8	25
TBBp 3040	30	40	M 8	8	25
TBBp 3535	35	35	M 8	8	25
TBBp 4020	40	20	M 8	8	25
TBBp 4025	40	25	M 8	8	25
TBBp 4030	40	30	M 8	8	25
TBBp 4040	40	40	M 8	8	25
TBBp 4525	45	25	M 8	8	25
TBBp 4535	45	35	M 8	10	25
TBBp 5025	50	25	M 10	10	25
TBBp 5030	50	30	M 10	10	25
TBBp 5035	50	35	M 10	10	25
TBBp 5040	50	40	M 10	10	25
TBBp 5045	50	45	M 10	10	25
TBBp 5050	50	50	M 10	10	25
TBBp 6030	60	30	M 12	12	25
TBBp 6035	60	35	M 12	12	25
TBBp 6040	60	40	M 12	12	25
TBBp 7045	70	45	M 12	12	25
TBBp 7555	75	55	M 12	12	25
TBBp 10050	100	50	M16	16	25
TBBp 10055	100	55	M16	16	25
TBBp 10060	100	60	M16	16	25
TBBp 10075	100	75	M16	16	25



TCp TEK CİVATALI TAKOZ/ Pullu



Malzeme Doğal Kauçuk
Metal Çinko Kaplı
Sertlik 70 ± 5 Shore
Sıcaklık Direnci -20°C/+ 80°C




Ürün kodu	D	l1	d	h	Pkt
TCp 1508	15	8	M 4	10	25
TCp 1515	15	15	M 4	10	25
TCp 1520	15	20	M 4	10	25
TCp 2010	20	10	M 6	15	25
TCp 2015	20	15	M 6	15	25
TCp 2020	20	20	M 6	15	25
TCp 2025	20	25	M 6	15	25
TCp 2030	20	30	M 6	15	25
TCp 2510	25	10	M 6	18	25
TCp 2515	25	15	M 6	18	25
TCp 2520	25	20	M 6	18	25
TCp 2525	25	25	M 6	18	25
TCp 3015	30	15	M 8	20	25
TCp 3020	30	20	M 8	20	25
TCp 3025	30	25	M 8	20	25
TCp 3030	30	30	M 8	20	25
TCp 3040	30	40	M 8	20	25
TCp 3535	35	35	M 8	20	25
TCp 4020	40	20	M 8	20	25
TCp 4025	40	25	M 8	20	25
TCp 4030	40	30	M 8	20	25
TCp 4040	40	40	M 8	20	25
TCp 4525	45	25	M 8	20	25
TCp 4535	45	35	M 8	20	25
TCp 5020	50	20	M 10	28	25
TCp 5025	50	25	M 10	28	25
TCp 5030	50	30	M 10	28	25
TCp 5035	50	35	M 10	28	25
TCp 5040	50	40	M 10	28	25
TCp 5045	50	45	M 10	28	25
TCp 5050	50	50	M 10	28	25
TCp 6030	60	30	M 12	32	25
TCp 6035	60	35	M 12	32	25
TCp 6040	60	40	M 12	32	25
TCp 7035	70	35	M 12	37	25
TCp 7040	70	40	M 12	37	25
TCp 7045	70	45	M 12	37	25
TCp 7525	75	25	M 12	37	25
TCp 7540	75	40	M 12	37	25
TCp 7550	75	50	M 12	37	25
TCp 7555	75	55	M 12	37	25
TCp 7570	75	70	M 12	37	25
TCp 10040	100	40	M 16	42	25
TCp 10050	100	50	M 16	42	25
TCp 10055	100	55	M 16	42	25
TCp 10060	100	60	M 16	42	25
TCp 10075	100	75	M 16	42	25
TCp 15050	150	50	M 20	42	25

TBp TEK BURÇLU TAKOZ/ Pullu



Malzeme Doğal Kauçuk
Metal Çinko Kaplı
Sertlik 70 ±5 Shore
Sıcaklık Direnci -20°C/+ 80°C

Ürün kodu	D	I1	d	h	Pkt
TBp 1520	15	20	M 4	4	25
TBp 2020	20	20	M 6	6	25
TBp 2030	20	30	M 6	6	25
TBp 2525	25	25	M 6	6	25
TBp 3020	30	20	M 8	8	25
TBp 3030	30	30	M 8	8	25
TBp 4030	40	30	M 8	8	25
TBp 4040	40	40	M 8	8	25
TBp 5020	50	20	M 10	10	25
TBp 5030	50	30	M 10	10	25
TBp 5035	50	35	M 10	10	25
TBp 5040	50	40	M 10	10	25
TBp 5050	50	50	M 10	10	25
TBp 6025	60	25	M 12	12	25
TBp 6030	60	30	M 12	12	25
TBp 6040	60	40	M 12	12	25
TBp 7045	70	45	M 12	12	25
TBp 10050	100	50	M 16	16	25




TKCp CİVATALI KONİK TAKOZ/ Pullu



Malzeme Doğal Kauçuk
Metal Çinko Kaplı
Sertlik 70 ±5 Shore
Sıcaklık Direnci -20°C/+ 80°C

Ürün kodu	D	l1	d	h	Pkt
TKCp 100	100	50	12	40	10
TKCp 110	110	100	12	40	10
TKCp 150	150	110	12	40	10
TKCp 160	160	75	12	40	10
TKCp 170	170	110	14	40	10




TMCp CİVATALI MAKARA TAKOZ/ Pullu



Malzeme Doğal Kauçuk
Metal Çinko Kaplı
Sertlik 70 ±5 Shore
Sıcaklık Direnci -20°C/+ 80°C

Ürün kodu	D	l1	d	h	Pkt
TMCp 80	80	60	12	40	25
TMCp 110	110	60	16	50	25
TMCp 125	125	60	16	50	25





*FİYATLARLA İLGİLİ BİLGİ ALINIZ.

TCCd ÇİFT CİVATALI TAKOZ/ Dikdörtgen

Ürün kodu	L	L1	H	h	d	Pkt
TCCd 150	150	103	12	78	M16	1



Malzeme Doğal Kauçuk
Metal Çinko Kaplı
Sertlik 70 ± 5 Shore
Sıcaklık Direnci $-20^{\circ}\text{C}/+ 80^{\circ}\text{C}$



*FİYATLARLA İLGİLİ BİLGİ ALINIZ.



Emes Endüstriyel Makine
Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş

+90 216 304 06 79

+90 216 309 91 48

info@emesteker.com

www.emesteker.com



Orta Mah. 30 Ağustos Cad. No:61 34956 Orhanlı – Tuzla, İstanbul/Türkiye