

Özel Müşteri Talepleri



Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

Özelleştirilmiş ZKZ teker rengi (SİYAH +), serinin tüm çap ve bağlantı şekillerine uyarlanabilir, özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 ZKZ 80	80	30	106	85x100	60x80	2	590	120	+
EM 01 ZKZ 100	100	30	127	85x100	60x80	2	650	140	+
EM 01 ZKZ 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	895	160	+
EM 01 ZKZ 150	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1030	180	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 ZKZ 80 F	80	30	106	85x100	60x80	2	740	120	+
EM 01 ZKZ 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	800	140	+
EM 01 ZKZ 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1080	160	+
EM 01 ZKZ 150 F	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1195	180	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EM 02 ZKZ 80	80	30	106	85x100	60x80	1,5	290	120	+
EM 02 ZKZ 100	100	30	127	85x100	60x80	1,5	340	140	+
EM 02 ZKZ 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2	655	160	+
EM 02 ZKZ 150	150	40	181	85x100	60x80	2	755	180	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
boru civata somun montajlı teker aksı

Teker

Standart ED-EK serisi ZKP-ZBP 125-150 teker
özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 ZKP 125	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1015	160	+
EM 01 ZKP 150	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1230	180	+
EM 01 ZBP 125	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1130	160	+
EM 01 ZBP 150	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1340	180	+

03-04-05 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 ZKP 125 F	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1190	160	+
EM 01 ZKP 150 F	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1415	180	+
EM 01 ZBP 125 F	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1310	160	+
EM 01 ZBP 150 F	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1520	180	+

03-04-05 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EM 02 ZKP 125	125	40	157	85x100	60x80	2	775	160	+
EM 02 ZKP 150	150	45	181	85x100	60x80	2	990	180	+
EM 02 ZBP 125	125	40	157	85x100	60x80	2	890	160	+
EM 02 ZBP 150	150	45	181	85x100	60x80	2	1115	180	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

Standart EK serisi ZKZ-ZBZ 125-150 teker
özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 ZBZ 125	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1010	160	+
EM 01 ZBZ 150	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1150	180	+
EM 01 ZKZ 125	125	40	157	85x100	60x80	2,5	935	160	+
EM 01 ZKZ 150	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1080	180	+

03-04-05 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 ZBZ 125 F	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1195	160	+
EM 01 ZBZ 150 F	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1335	180	+
EM 01 ZKZ 125 F	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1120	160	+
EM 01 ZKZ 150 F	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1245	180	+

03-04-05 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EM 02 ZBZ 125	125	40	157	85x100	60x80	2	770	160	+
EM 02 ZBZ 150	150	45	181	85x100	60x80	2	880	180	+
EM 02 ZKZ 125	125	40	157	85x100	60x80	2	695	160	+
EM 02 ZKZ 150	150	45	181	85x100	60x80	2	805	180	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Tabla altı çanak takviyeli EM maşa
EM maşaya uyarlanmış özel ölçü tabla(KULUÇKA MK.)
Serinin tüm çaplarına uyarlanabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart EM serisi ZMRm125 teker
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz




Tabla Bağlantılı

									
EM 01 ZMRm 125	125	37,5	157	80x115	58x88	2,5	1053	140	-

Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 ZMRm 125 F	125	37,5	157	80x115	58x88	2,5	1231	140	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi ZKP 80x32-100x32 teker
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 ZKP 80	80	32	106	85x100	60x80	2	650	125	-
EM 01 ZKP 100	100	32	127	85x100	60x80	2	715	150	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 ZKP 80 F	80	32	106	85x100	60x80	2	790	125	-
EM 01 ZKP 100 F	100	32	127	85x100	60x80	2	870	150	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EM 02 ZKP 80	80	32	106	85x100	60x80	1,5	335	125	-
EM 02 ZKP 100	100	32	127	85x100	60x80	1,5	400	150	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
boru civata somun montajlı teker aksı

Teker

EM serisi MKR teker
Özelleştirilmiş kasnak rengi(KIRMIZI+)
Serinin tüm çap ve bağlantı şekillerine uyartılabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 01 MKR 80	80	25	106	85x100	60x80	2	645	60	-
EM 01 MKR 100	100	30	127	85x100	60x80	2	780	75	-
EM 01 MKR 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1165	110	-
EM 01 MKR 150	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1405	130	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 01 MKR 80 F	80	25	106	85x100	60x80	2	800	60	-
EM 01 MKR 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	935	75	-
EM 01 MKR 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1310	110	-
EM 01 MKR 150 F	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1565	130	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 02 MKR 80	80	25	106	85x100	60x80	1,5	345	60	-
EM 02 MKR 100	100	30	127	85x100	60x80	1,5	475	75	-
EM 02 MKR 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2	880	110	-
EM 02 MKR 150	150	40	181	85x100	60x80	2	1140	130	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi MKT 80x32-100x32 teker
Özelleştirilmiş teker kaplama rengi(MAVİ+)
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 MKT 80	80	32	106	85x100	60x80	2	650	75	+
EM 01 MKT 100	100	32	127	85x100	60x80	2	731	80	+


03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 MKT 80 F	80	32	106	85x100	60x80	2	883	75	+
EM 01 MKT 100 F	100	32	127	85x100	60x80	2	841	80	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EM 02 MKT 80	80	32	106	85x100	60x80	1,5	337	75	+
EM 02 MKT 100	100	32	127	85x100	60x80	1,5	392	80	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

EM serisi MKT teker
Özelleştirilmiş teker malzemeleri(ANTİSTATİK)
Serinin tüm çap ve bağlantı şekillerine uyulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 MKT 80	80	30	106	85x100	60x80	2	610	70	-
EM 01 MKT 100	100	30	127	85x100	60x80	2	672	90	-
EM 01 MKT 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	930	110	-
EM 01 MKT 150	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1092	130	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 MKT 80 F	80	30	106	85x100	60x80	2	720	70	-
EM 01 MKT 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	807	90	-
EM 01 MKT 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1065	110	-
EM 01 MKT 150 F	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1225	130	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EM 02 MKT 80	80	30	106	85x100	60x80	1,5	300	70	-
EM 02 MKT 100	100	30	127	85x100	60x80	1,5	357	90	-
EM 02 MKT 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2	675	110	-
EM 02 MKT 150	150	40	181	85x100	60x80	2	817	130	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
Isıya dayanıklı ürünler için tasarlanmış
(METAL TOZ MUHAFAZALI) maşa
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart EM serisi VKV döküm teker
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 VKV 80	80	30	106	85x100	60x80	2	655	120	-
EM 01 VKV 100	100	30	127	85x100	60x80	2	731	140	-



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 VKV 80 F	80	30	106	85x100	60x80	2	804	120	-
EM 01 VKV 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	888	140	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
Isiya dayanıklı ürünler için tasarlanmış
(METAL TOZ MUHAFAZALI) maşa
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart EM serisi BKB teker
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 BKB 80	80	30	106	85x100	60x80	2	650	90	-
EM 01 BKB 100	100	30	127	85x100	60x80	2	731	110	-
EM 01 BKB 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1182	130	-



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 BKB 80 F	80	30	106	85x100	60x80	2	804	90	-
EM 01 BKB 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	888	110	-
EM 01 BKB 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1349	130	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş tabla ölçüleri (SLOT 60x90)
Serinin tüm çaplarına uyartılabilir
Boru civata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi MKT teker
Özelleştirilmiş teker kaplama rengi(MAVİ+)
Serinin tüm çap ve bağlantı şekillerine uyartılabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz




Tabla Bağlantılı

									
ER 01 MKT 80	80	32	114	60x90	45x72	2,5	575	75	+
ER 01 MKT 100	100	32	136	60x90	45x72	2,5	630	80	+
ER 01 MKT 125	125	32	160	60x90	45x72	2,5	735	90	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.





Tabla Bağlantılı, frenli

									
ER 01 MKT 80 F	80	32	114	60x90	45x72	2,5	735	75	+
ER 01 MKT 100 F	100	32	136	60x90	45x72	2,5	763	80	+
ER 01 MKT 125 F	125	32	160	60x90	45x72	2,5	885	90	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
ER 02 MKT 80	80	32	111	78x68	56x46	2,5	391	75	+
ER 02 MKT 100	100	32	133	78x68	56x46	2,5	464	80	+
ER 02 MKT 125	125	32	157	78x68	56x46	2,5	567	90	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EZ serisi maşa uygulamaları
Kontrollü sürüş ve savrulmayı önlemek için
tasarlanmış (YÖN KİLİTLİ MAŞA)
Serinin tüm çaplarına uyartılabilir
sadece maşayı kilitleyen fren sistemi
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart ED-EK serisi tekerlerin tamamında
uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı, Y.K Frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 01 ZBP 100 Y	100	35	135	110x140	80x105	3	1610	200	+
EZ 01 ZBP 125 Y	125	40	160	110x140	80x105	3	1830	250	+
EZ 01 ZBP 150 Y	150	45	186	110x140	80x105	3	2070	350	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
Malzeme taşıma kasaları için düzenlenmiş
(BORUSUZ BĞL.)
Serinin tüm çaplarına uyarlanabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart EM serisi tekerlerin tamamında
uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Delik bağlantılı

EM 04 MKT 100



100

32

127

12

2

633

80

+

80-125-150 maşalarda borusuz uygulama yapılabilir.



Delik bağlantılı, frenli

EM 04 MKT 100 F



100

32

127

12

2

795

80

+

80-125-150 maşalarda borusuz uygulama yapılabilir.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart ES serisi maşa uygulamaları
Market sepet arabalar için düzenlenmiş
(BORUSUZ BĞL.)
Boru civata somun montajlı veya perçinli teker aksı.

Teker

Özelleştirilmiş MBT teker kasa ve kapak rengi
(SİYAH+)
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ES 04 MBT 100	100	32	125	10 - 12	2,5	587	75	S
ES 04 MBT 125	125	32	150	10 - 12	2,5	691	90	S



Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ES 04 MBT 100	100	32	130	10-12	2 / 2,5	520	75	S
ES 04 MBT 125	125	32	153	10-12	2 / 2,5	616	90	S

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart ER serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş maşa bağlantı pimi (KARE PROFİL)
Serinin tüm çaplarına uyarlanabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart ER serisi tekerlerin tamamında uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Pim bağlantılı

									
ER 03 MKT 80	80	32	111	27x27	45	2,5	594	75	+
ER 03 MKT 100	100	32	133	27x27	45	2,5	655	80	+
ER 03 MKT 125	125	32	157	27x27	45	2,5	725	90	+

ER serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Pim bağlantılı, frenli

									
ER 03 MKT 80 F	80	32	111	27x27	45	2,5	706	75	+
ER 03 MKT 100 F	100	32	133	27x27	45	2,5	788	80	+
ER 03 MKT 125 F	125	32	157	27x27	45	2,5	865	90	+

ER serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş maşa bağlantı pimi (DELIKLİ)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart EM serisi tekerlerin tamamında uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EM 03 ZKZ 80	80	30	106	22	41,8	2	607	120 +
EM 03 ZKZ 100	100	30	127	22	41,8	2	671	140 +
EM 03 ZKZ 125	125	37,5	157	22	41,8	2,5	964	160 +
EM 03 ZKZ 150	150	40	181	22	41,8	2,5	1084	180 +

EM serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Pim bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EM 03 ZKZ 80 F	80	30	106	22	41,8	2	763	120 +
EM 03 ZKZ 100 F	100	30	127	22	41,8	2	822	140 +
EM 03 ZKZ 125 F	125	37,5	157	22	41,8	2,5	1128	160 +
EM 03 ZKZ 150 F	150	40	181	22	41,8	2,5	1256	180 +

EM serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EM serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş maşa bağlantı pimi (KARE PROFİL)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart EM serisi tekerlerin tamamında uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Pim bağlantılı									
EM 03 SPR 80	80	25	106	27x27	45	2	710	60	+
EM 03 SPR 100	100	30	127	27x27	45	2	847	75	+
EM 03 SPR 125	125	37,5	157	27x27	45	2,5	1289	110	+
EM 03 SPR 150	150	40	181	27x27	45	2,5	1562	130	+

EM serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Pim bağlantılı, frenli									
EM 03 SPR 80 F	80	25	106	27x27	45	2	868	60	+
EM 03 SPR 100 F	100	30	127	27x27	45	2	1007	75	+
EM 03 SPR 125 F	125	37,5	157	27x27	45	2,5	1453	110	+
EM 03 SPR 150 F	150	40	181	27x27	45	2,5	1731	130	+

EM serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart ED serisi maşa uygulamaları
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

Özelleştirilmiş HKM teker rengi (SİYAH VE
NATUREL+)
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz




Tabla Bağlantılı

ED 01 HKM 55

mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
----	----	----	----	----	----	----	----	--

55	25	80	70x86	45x66	3	420	80	-
----	----	----	-------	-------	---	-----	----	---



Tabla Bağlantılı

ED 01 HKM 55 F

mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
----	----	----	----	----	----	----	----	--

55	25	80	70x86	45x66	3	465	80	-
----	----	----	-------	-------	---	-----	----	---




Tabla Bağlantılı

ED 02 HKM 55

mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
----	----	----	----	----	----	----	----	--

55	25	80	70x86	45x66	3	320	80	-
----	----	----	-------	-------	---	-----	----	---



Civata bağlantılı

ED 05 HKM 55

mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
----	----	----	----	----	----	----	----	--

55	25	80	M16	30	3	435	80	-
----	----	----	-----	----	---	-----	----	---



Civata bağlantılı, frenli

ED 05 HKM 55 F

mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
----	----	----	----	----	----	----	----	--

55	25	80	M16	30	3	480	80	-
----	----	----	-----	----	---	-----	----	---

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EK serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş tabla ölçüleri(115x141)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

Standart EK serisi tekerlerin tamamında uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EK 01 SPR 125	125	40	161	115x141	80x105	3	1570	130	+
EK 01 SPR 150	150	45	187	115x141	80x105	3	1900	150	+
EK 01 SPR 160	160	45	197	115x141	80x105	3	1900	150	+



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EK 01 SPR 125 F	125	40	161	115x141	80x105	3	1745	130	+
EK 01 SPR 150 F	150	45	187	115x141	80x105	3	2080	150	+
EK 01 SPR 160 F	160	45	197	115x141	80x105	3	2080	150	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EK serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş tabla ölçüleri (85x100)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

Standart EK serisi tekerlerin tamamında uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı									
EK 01 SPR 100	100	35	138	85x100	60x80	3	1185	90	+
EK 01 SPR 125	125	40	161	85x100	60x80	3	1570	130	+
EK 01 SPR 150	150	45	187	85x100	60x80	3	1900	150	+
EK 01 SPR 160	160	45	197	85x100	60x80	3	1900	150	+



Tabla Bağlantılı, frenli									
EK 01 SPR 100 F	100	35	138	85x100	60x80	3	1385	90	+
EK 01 SPR 125 F	125	40	161	85x100	60x80	3	1745	130	+
EK 01 SPR 150 F	150	45	187	85x100	60x80	3	2080	150	+
EK 01 SPR 160 F	160	45	197	85x100	60x80	3	2080	150	+

EK serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EZ serisi maşa uygulamaları
Isıya dayanıklı ürünler için tasarlanmış (METAL
TOZ MUHAFAZALI MAŞA)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart ED serisi BKB teker
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

EZ 01 BKB 100



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



Tabla Bağlantılı, frenli

EZ 01 BKB 100 F



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart EZ serisi maşa uygulamaları
Isıya dayanıklı ürünler için tasarlanmış (METAL
TOZ MUHAFAZALI MAŞA)
Boru civata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart ED serisi VKV teker
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

EZ 01 VKV 100	100	35	135	110X140	80X105	3	2351	250	-
EZ 01 VKV 125	125	40	160	110X140	80X105	3	3087	300	-
EZ 01 VKV 150	150	45	186	110X140	80X105	3	3945	350	-



Tabla Bağlantılı, frenli

EZ 01 VKV 100 F	100	35	135	110X140	80X105	3	2561	250	-
EZ 01 VKV 125 F	125	40	160	110X140	80X105	3	3369	300	-
EZ 01 VKV 150 F	150	45	186	110X140	80X105	3	4224	350	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EZ serisi tablalı maşa uygulamaları
Merkezi frenleme sistemi tekeri ve tablayı
kilitleyen fren uygulaması
Serinin tüm çaplarına uyartılabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

EK-ED serisi YUMUŞAK tabanlı tekerlerin
tamamında uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 ABR 125	125	35	160	110x140	80x105	3	1945	180	-
EZ 01 ABR 150	150	40	186	110x140	80x105	3	2260	220	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart ve özel EP serisi 75-100 maşa uygulamaları
Boru civata somun montajlı teker aksı.

Teker

Özelleştirilmiş MKT 75-100 teker (Plastik Kapak)
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EP 01 MKT 75	75	25	103	65x65	47x47	2	320	50	+
EP 01 MKT 100	100	25	129	65x65	47x47	2	386	60	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EP 01 MKT 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	377	50	+
EP 01 MKT 100 F	100	25	129	65x65	47x47	2	440	60	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EP 02 MKT 75	75	25	98	85x34	63	2	225	50	+
EP 02 MKT 100	100	25	122	85x34	63	2	300	60	+


Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EZ serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş maşa bağlantı pimi tarım
makineleri için tasarlanmış (DELİKLİ)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Standart EZ serisi tekerlerin tamamında
uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Pim bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 03 HKM 100	100	35	130	20	75,5-105	3	1332	200 +
EZ 03 HKM 125	125	40	156	20	75,5-105	3	1508	250 +
EZ 03 HKM 150	150	45	184	20	75,5-105	3	1706	300 +

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

Standart ve özel EP serisi Ø75 maşa uygulamaları
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

Özelleştirilmiş ZKC 75X25 teker (Plastik Kapak)
Özelleştirilmiş ZKC 75X25 teker (Siyah Kasnak)
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EP 01 ZKC 75	75	25	103	65x65	47x47	2	340	50	+


03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EP 01 ZKC 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	385	50	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EP 02 ZKC 75	75	25	98	85x34	63	2	245	50	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EP serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş tabla ölçüleri(60x60)
Boru civata somun montajlı veya
perçinli teker aksı.

Teker

Standart EP serisi 75x25 tekerlerin tamamında
uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

EP 01 ZKC 75



mm



mm



mm



mm



mm



mm



gr



kg



+

EP 75'lik serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

EP 01 ZKC 75 F



mm



mm



mm



mm



mm



mm



gr



kg



+

EP 75'lik serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EP serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş tabla ölçüleri(50x50)
Boru civata somun montajlı veya perçin
montajlı teker aksı.

Teker

Özelleştirilmiş kasnak rengi(SİYAH) ZKC teker
Standart EP serisi 75x25 maşaların tamamında
uygulanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz




Tabla Bağlantılı

EP 01 ZKC 75



mm



mm



mm



mm



mm



mm



gr



kg



kg

+

EP 75'lik serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

EP 01 ZKC 75 F



mm



mm



mm



mm



mm



gr



kg



kg

+

EP 75'lik serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.


Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EP serisi maşa uygulamaları
ET serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş 05 bağlantı uygulaması
(Altın Sıkmalı)
Boru civata somun montajlı veya perçin
montajlı teker aksı.

Teker

EP serisi Ø50 ve 75 tekerlerin tamamına uygulanır
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Civata bağlantılı

									
EP 05 ZKC 50	50	20	74	M10	25	2	192	35	+
EP 05 ZKC 75	75	25	103	M10	25	2	283	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Civata bağlantılı, frenli

									
EP 05 ZKC 50 F	50	20	74	M10	25	2	236	35	+
EP 05 ZKC 75 F	75	25	103	M10	25	2	334	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EP serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş 05 bağlantı uygulaması
(Stand Teker)
Boru civata somun montajlı veya perçin
montajlı teker aksı.

Teker

EP serisi Ø50 ve 75 tekerlerin tamamına uygulanır
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Civata bağlantılı									
EP 05 MKM 50	50	20	74	M8	50	2	175	35	+
EP 05 MKM 75	75	25	103	M8	50	2	246	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Civata bağlantılı, frenli									
EP 05 MKM 50 F	50	20	74	M8	50	2	215	35	+
EP 05 MKM 75 F	75	25	103	M8	50	2	297	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EP serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş 05 bağlantı uygulaması
(Stand Teker)
Boru civata somun montajlı veya perçin
montajlı teker aksı.

Teker

EP serisi Ø50 ve 75 tekerlerin tamamına uygulanır
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Civata bağlantılı

									
EP 05 MKT 50	50	20	74	M10	40	2	202	35	+
EP 05 MKT 75	75	25	103	M10	40	2	280	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Civata bağlantılı, frenli

									
EP 05 MKT 50 F	50	20	74	M10	40	2	232	35	+
EP 05 MKT 75 F	75	25	103	M10	40	2	372	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ESP serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş maşa RENGİ (RAL-7015)
Perçin montajlı teker aksı.

Teker

Standart ESP serisi teker uygulamaları
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyartılabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	 S
ESP 04 MBT 100	100	32	137	10-12	409	90	S
ESP 04 MBT 125	125	32	166	10-12	525	100	S



Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	 S
ESP 04 MBT 100	100	32	137	10-12	399	90	S
ESP 04 MBT 125	125	32	166	10-12	515	100	S

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş tabla ölçüleri (SLOT 60x90)
Boru civata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi 80-100-125 tekerlerin tamamına uygundur
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz




Tabla Bağlantılı

									
ER 01 MKT 80	80	32	114	60x90	45x72	2,5	577	75	+
ER 01 MKT 100	100	32	136	60x90	45x72	2,5	632	80	+
ER 01 MKT 125	125	32	160	60x90	45x72	2,5	737	90	+

Tabla Bağlantılı, frenli

									
ER 01 MKT 80 F	80	32	114	60x90	45x72	2,5	737	75	+
ER 01 MKT 100 F	100	32	136	60x90	45x72	2,5	765	80	+
ER 01 MKT 125 F	125	32	160	60x90	45x72	2,5	887	90	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş tabla ölçüleri (SLOT 60x90)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi 80-100-125 tekerlerin tamamına uygundur
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
ER 01 MBT 80	80	32	114	60x90	45x72	2,5	609	75	S
ER 01 MBT 100	100	32	136	60x90	45x72	2,5	667	80	S
ER 01 MBT 125	125	32	160	60x90	45x72	2,5	777	90	S

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
ER 01 MBT 80 F	80	32	114	60x90	45x72	2,5	757	75	S
ER 01 MBT 100 F	100	32	136	60x90	45x72	2,5	812	80	S
ER 01 MBT 125 F	125	32	160	60x90	45x72	2,5	937	90	S

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Boru civata somun montajlı teker aksı

Teker

EM serisi MKR teker
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



MKRg olarak üretilebilir.



MKRg olarak üretilebilir.



MKRg olarak üretilebilir.

Tabla Bağlantılı

									
ER 01 MKR 80	80	25	114	78x68	56x46	2,5	610	60	-
ER 01 MKR 100	100	30	136	78x68	56x46	2,5	757	75	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.

Tabla Bağlantılı, frenli

									
ER 01 MKR 80 F	80	25	114	78x68	56x46	2,5	740	60	-
ER 01 MKR 100 F	100	30	136	78x68	56x46	2,5	890	75	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.

Sabit Bağlantılı

									
ER 02 MKR 80	80	25	111	78x68	56x46	2,5	426	60	-
ER 02 MKR 100	100	30	133	78x68	56x46	2,5	570	75	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi MBT 80-100-125 tekerlerin tamamına uygundur
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz




Tabla Bağlantılı

									
ER 01 MBT 80	80	32	114	78x68	56x46	2,5	657	75	S
ER 01 MBT 100	100	32	136	78x68	56x46	2,5	715	80	S
ER 01 MBT 125	125	32	160	78x68	56x46	2,5	825	90	S

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
ER 01 MBT 80 F	80	32	114	78x68	56x46	2,5	805	75	S
ER 01 MBT 100 F	100	32	136	78x68	56x46	2,5	860	80	S
ER 01 MBT 125 F	125	32	160	78x68	56x46	2,5	985	90	S

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

Özelleştirilmiş MKT teker (Metal Kapak)
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz




Tabla Bağlantılı

									
ER 01 MKT 80	80	32	114	78x68	56x46	2,5	625	75	S
ER 01 MKT 100	100	32	136	78x68	56x46	2,5	680	80	S
ER 01 MKT 125	125	32	160	78x68	56x46	2,5	785	90	S

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
ER 01 MKT 80 F	80	32	114	78x68	56x46	2,5	785	75	S
ER 01 MKT 100 F	100	32	136	78x68	56x46	2,5	813	80	S
ER 01 MKT 125 F	125	32	160	78x68	56x46	2,5	935	90	S

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.


Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş pim uygulaması (11 Pim Segmanlı)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi tekerlerin tamamına uygundur
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



MBT olarak üretilebilir.



MBT olarak üretilebilir.

Pim+Segman bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 03 MKT 80	80	32	111	11	44	2,5	481	75	+
ER 03 MKT 100	100	32	133	11	44	2,5	542	80	+
ER 03 MKT 125	125	32	157	11	44	2,5	612	90	+

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.

Pim+Segman bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 03 MKT 80 F	80	32	111	11	44	2,5	593	75	+
ER 03 MKT 100 F	100	32	133	11	44	2,5	675	80	+
ER 03 MKT 125 F	125	32	157	11	44	2,5	752	90	+

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş kaplama uygulaması (Kataforez)
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi tekerlere uygundur
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	 +
ER 04 MKT 80	80	32	111	10 - 12	2,5	440	75	+
ER 04 MKT 100	100	32	133	10 - 12	2,5	510	80	+
ER 04 MKT 125	125	32	157	10 - 12	2,5	610	90	+

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



Delik bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	 +
ER 04 MKT 80 F	80	32	111	10 - 12	2,5	523	75	+
ER 04 MKT 100 F	100	32	133	10 - 12	2,5	601	80	+
ER 04 MKT 125 F	125	32	157	10 - 12	2,5	724	90	+

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Market arabaları için tasarlanmış maşa ve
tozluk uygulaması (ER08)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi tekerlere uygundur
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 08 MBR 100	100	28	145	12	2,5	620	70	S
ER 08 MBR 125	125	32	170	12	2,5	750	90	S



Delik bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 08 MBT 100	100	32	145	12	2,5	558	80	S
ER 08 MBT 125	125	32	170	12	2,5	680	90	S

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EC serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş maşa rengi (Gri,Siyah +)
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyartanabilir
Perçin montajlı teker aksı

Teker

EC serisi tekerlere uygundur
Özelleştirilmiş teker rengi (Gri, Siyah +)
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EC 01 MBT 100	100	32	138	78x68	56x46	5,7	538	80	S
EC 01 MBT 125	125	32	165	78x68	56x46	7,5	764	90	S



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EC 01 MBT 100 F	100	32	138	78x68	56x46	5,7	586	80	S
EC 01 MBT 125 F	125	32	165	78x68	56x46	7,5	816	90	S

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş maşa rengi (Beyaz Boya)
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

ER serisi tekerlere uygundur
Özelleştirilmiş kasa ve kapak rengi (Beyaz +)
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Delik bağlantılı

								
	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	S
ER 04 MBT 125	125	32	157	10 - 12	2,5	661	90	S



Delik bağlantılı, frenli

								
	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	S
ER 04 MBT 125 F	125	32	157	10 - 12	2,5	751	90	S

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EP serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş maşa kaplaması (Siyah Kataforez)
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

EP serisi tekerlere uygundur
Özelleştirilmiş kasnak ve kaplama rengi (Siyah)
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Pim+Segman bağlantılı

EP 03 DBP 75

								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	-
75	25	97	11	22	2	314	55	-



Pim+Segman bağlantılı, frenli

EP 03 DBP 75 F

								
mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	-
75	25	97	11	22	2	357	55	-

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ECH serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş plastik kapaklar (Siyah Gri +)
Boru perçinli teker aksı

Teker

ECH serisi tekerlere uygundur
Özelleştirilmiş kasnak ve kaplama rengi
(Standart ve Siyah)
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Yön Kilitli
Merkezden frenli tekerlek.



Merkezden Frenli
Merkezden frenli tekerlek
tam ya da yön kilitli.



Frensiz
Dönerli tekerlek.



Yön Kilitli
Merkezden frenli tekerlek.

Pim bağlantılı									
ECH 03 MBT 125 F	125	32	159	32	50	40	2,5	992	150
ECH 03 MBT 150 F	150	32	183	32	50	38	2,5	1135	150
ECH 03 MBT 200 F	200	32	226	32	50	60	3	1427	150

Pim bağlantılı									
ECH 03 MBT 125 F	125	32	159	32	50	40	2,5	992	150
ECH 03 MBT 150 F	150	32	183	32	50	38	2,5	1135	150
ECH 03 MBT 200 F	200	32	226	32	50	60	3	1427	150

Pim bağlantılı									
ECH 03 MBT 125	125	32	159	28	41	40	2,5	980	150
ECH 03 MBT 150	150	32	183	28	41	38	2,5	1122	150
ECH 03 MBT 200	200	32	226	28	41	60	3	1408	150

Pim bağlantılı									
ECH 03 ZBP 125 F	125	32	159	32	50	40	2,5	992	150
ECH 03 ZBP 150 F	150	32	183	32	50	38	2,5	1135	150
ECH 03 ZBP 200 F	200	32	226	32	50	60	3	1427	150

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EY serisi maşa uygulamaları
Market arabaları için tasarlanmış
3 kanallı maşa (EY04)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

Özelleştirilmiş teker rengi (Siyah Gri +)
Özelleştirilmiş kapak rengi (Siyah
Gri Kırmızı +)
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Merkezden Frenli
Merkezden frenli tekerlek
tam ya da yön kilittir.



Frensiz
Dönerli tekerlek.

Pim bağlantılı									
ECH 03 ZBP 125 F	125	32	159	32	50	40	2,5	992	150
ECH 03 ZBP 150 F	150	32	183	32	50	38	2,5	1135	150
ECH 03 ZBP 200 F	200	32	226	32	50	60	3	1427	150

Pim bağlantılı									
ECH 03 ZBP 125	125	32	159	28	41	40	2,5	980	150
ECH 03 ZBP 150	150	32	183	28	41	38	2,5	1122	150
ECH 03 ZBP 200	200	32	226	28	41	60	3	1408	150

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EY serisi maşa uygulamaları
Market arabaları için tasarlanmış
3 kanallı maşa (EY04)
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

Özelleştirilmiş teker rengi (Siyah Gri +)
Özelleştirilmiş kapak rengi (Siyah
Gri Kırmızı +)
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak
için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Delik bağlantılı

								
	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	S
EY 04 PBP 125	125	32	153	12	2,5	710	80	S

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EC serisi maşa uygulamaları
Özelleştirilmiş tabla ölçüleri(60x90)
Özelleştirilmiş pedal rengi (KIRMIZI +)
Perçin montajlı teker aksı

Teker

EC serisi tekerlere uygundur
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı

									
EC 01 MBT 100	100	32	138	60x90	45x72	5,7	538	80	S
EC 01 MBT 125	125	32	165	60x90	45x72	7,5	764	90	S



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EC 01 MBT 100 F	100	32	138	60x90	45x72	5,7	586	80	S
EC 01 MBT 125 F	125	32	165	60x90	45x72	7,5	816	90	S

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

EZ serisi maşa uygulamaları
Tabla altı çanak takviyeli EZ maşa
Özelleştirilmiş tabla ölçüleri (97x134)
Serinin tüm çaplarına uyartılabilir
Boru cıvata somun montajlı teker aksı

Teker

EZ serisi tekerlere uygundur
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı, frenli

									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 ZBP 125 F	125	40	163	97x134	66X115	3	1833	250	+

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ET serisi tablalı maşa uygulamaları
Merkezi frenleme sistemi tekeri ve tablayı
kilitleyen fren uygulaması
Boru cıvata somun montajlı teker aksı.

Teker

ET serisi tekerlere uygundur
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz



Tabla Bağlantılı, frenli

									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	S
ET 01 ZBP 75 F	75	2x25	101	70x55	54x41	2,5	590	100	S

Özel Müşteri Talepleri

Maşa

ER serisi maşa uygulamaları
Boru civata somun montajlı teker aksı

Teker

EM serisi ZKZ 80x30 100x30 teker
Serinin tüm bağlantı şekillerine uyarlanabilir
Özel ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için
satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz




Tabla Bağlantılı

									
ER 01 ZKZ 80	80	30	114	78x68	56x46	2,5	627	100	+
ER 01 ZKZ 100	100	30	136	78x68	56x46	2,5	690	120	+



Tabla Bağlantılı, frenli

									
ER 01 ZKZ 80 F	80	30	111	78x68	56x46	2,5	380	100	+
ER 01 ZKZ 100 F	100	30	133	78x68	56x46	2,5	437	120	+



Sabit Bağlantılı

									
ER 02 ZKZ 80	80	30	114	78x68	56x46	2,5	760	100	+
ER 02 ZKZ 100	100	30	136	78x68	56x46	2,5	825	120	+

