

Özel Müşteri Talepleri

2026



Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 ZKZ 80	80	30	106	85x100	60x80	2	590	120	+
EM 01 ZKZ 100	100	30	127	85x100	60x80	2	650	140	+
EM 01 ZKZ 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	895	160	+
EM 01 ZKZ 150	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1030	180	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 ZKZ 80 F	80	30	106	85x100	60x80	2	740	120	+
EM 01 ZKZ 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	800	140	+
EM 01 ZKZ 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1080	160	+
EM 01 ZKZ 150 F	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1195	180	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EM 02 ZKZ 80	80	30	106	85x100	60x80	1,5	290	120	+
EM 02 ZKZ 100	100	30	127	85x100	60x80	1,5	340	140	+
EM 02 ZKZ 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2	655	160	+
EM 02 ZKZ 150	150	40	181	85x100	60x80	2	755	180	+



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 ZKP 125	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1015	160	+
EM 01 ZKP 150	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1230	180	+
EM 01 ZBP 125	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1130	160	+
EM 01 ZBP 150	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1340	180	+

03-04-05 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 ZKP 125 F	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1190	160	+
EM 01 ZKP 150 F	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1415	180	+
EM 01 ZBP 125 F	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1310	160	+
EM 01 ZBP 150 F	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1520	180	+

03-04-05 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri



Sabit Bağlantılı									
EM 02 ZKP 125	125	40	157	85x100	60x80	2	775	160	+
EM 02 ZKP 150	150	45	181	85x100	60x80	2	990	180	+
EM 02 ZBP 125	125	40	157	85x100	60x80	2	890	160	+
EM 02 ZBP 150	150	45	181	85x100	60x80	2	1115	180	+



Tabla Bağlantılı									
EM 01 ZBZ 125	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1010	160	+
EM 01 ZBZ 150	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1150	180	+
EM 01 ZKZ 125	125	40	157	85x100	60x80	2,5	935	160	+
EM 01 ZKZ 150	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1080	180	+

03-04-05 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli									
EM 01 ZBZ 125 F	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1195	160	+
EM 01 ZBZ 150 F	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1335	180	+
EM 01 ZKZ 125 F	125	40	157	85x100	60x80	2,5	1120	160	+
EM 01 ZKZ 150 F	150	45	181	85x100	60x80	2,5	1245	180	+

03-04-05 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı									
EM 02 ZBZ 125	125	40	157	85x100	60x80	2	770	160	+
EM 02 ZBZ 150	150	45	181	85x100	60x80	2	880	180	+
EM 02 ZKZ 125	125	40	157	85x100	60x80	2	695	160	+
EM 02 ZKZ 150	150	45	181	85x100	60x80	2	805	180	+



Tabla Bağlantılı									
EM 01 ZMRm 125	125	37,5	157	80x115	58x88	2,5	1053	140	-

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 ZMRm 125 F	125	37,5	157	80x115	58x88	2,5	1231	140	-



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 ZKP 80	80	32	106	85x100	60x80	2	650	125	-
EM 01 ZKP 100	100	32	127	85x100	60x80	2	715	150	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 ZKP 80 F	80	32	106	85x100	60x80	2	790	125	-
EM 01 ZKP 100 F	100	32	127	85x100	60x80	2	870	150	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EM 02 ZKP 80	80	32	106	85x100	60x80	1,5	335	125	-
EM 02 ZKP 100	100	32	127	85x100	60x80	1,5	400	150	-



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 MKR 80	80	25	106	85x100	60x80	2	645	60	-
EM 01 MKR 100	100	30	127	85x100	60x80	2	780	75	-
EM 01 MKR 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1165	110	-
EM 01 MKR 150	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1405	130	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı, frenli									
EM 01 MKR 80 F	80	25	106	85x100	60x80	2	800	60	-
EM 01 MKR 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	935	75	-
EM 01 MKR 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1310	110	-
EM 01 MKR 150 F	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1565	130	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı									
EM 02 MKR 80	80	25	106	85x100	60x80	1,5	345	60	-
EM 02 MKR 100	100	30	127	85x100	60x80	1,5	475	75	-
EM 02 MKR 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2	880	110	-
EM 02 MKR 150	150	40	181	85x100	60x80	2	1140	130	-



Tabla Bağlantılı									
EM 01 MKT 80	80	32	106	85x100	60x80	2	650	75	+
EM 01 MKT 100	100	32	127	85x100	60x80	2	731	80	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli									
EM 01 MKT 80 F	80	32	106	85x100	60x80	2	883	75	+
EM 01 MKT 100 F	100	32	127	85x100	60x80	2	841	80	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı									
EM 02 MKT 80	80	32	106	85x100	60x80	1,5	337	75	+
EM 02 MKT 100	100	32	127	85x100	60x80	1,5	392	80	+

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 MKT 80	80	30	106	85x100	60x80	2	610	70	-
EM 01 MKT 100	100	30	127	85x100	60x80	2	672	90	-
EM 01 MKT 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	930	110	-
EM 01 MKT 150	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1092	130	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 MKT 80 F	80	30	106	85x100	60x80	2	720	70	-
EM 01 MKT 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	807	90	-
EM 01 MKT 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1065	110	-
EM 01 MKT 150 F	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1225	130	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
EM 02 MKT 80	80	30	106	85x100	60x80	1,5	300	70	-
EM 02 MKT 100	100	30	127	85x100	60x80	1,5	357	90	-
EM 02 MKT 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2	675	110	-
EM 02 MKT 150	150	40	181	85x100	60x80	2	817	130	-



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 VKV 80	80	30	106	85x100	60x80	2	655	120	-
EM 01 VKV 100	100	30	127	85x100	60x80	2	731	140	-



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 VKV 80 F	80	30	106	85x100	60x80	2	804	120	-
EM 01 VKV 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	888	140	-

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı

									
EM 01 BKB 80	80	30	106	85x100	60x80	2	650	90	-
EM 01 BKB 100	100	30	127	85x100	60x80	2	731	110	-
EM 01 BKB 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1182	130	-



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EM 01 BKB 80 F	80	30	106	85x100	60x80	2	804	90	-
EM 01 BKB 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	888	110	-
EM 01 BKB 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1349	130	-



Tabla Bağlantılı

									
ER 01 MKT 80	80	32	114	60x90	45x72	2,5	575	75	+
ER 01 MKT 100	100	32	136	60x90	45x72	2,5	630	80	+
ER 01 MKT 125	125	32	160	60x90	45x72	2,5	735	90	+


03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli

									
ER 01 MKT 80 F	80	32	114	60x90	45x72	2,5	735	75	+
ER 01 MKT 100 F	100	32	136	60x90	45x72	2,5	763	80	+
ER 01 MKT 125 F	125	32	160	60x90	45x72	2,5	885	90	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı

									
ER 02 MKT 80	80	32	111	78x68	56x46	2,5	391	75	+
ER 02 MKT 100	100	32	133	78x68	56x46	2,5	464	80	+
ER 02 MKT 125	125	32	157	78x68	56x46	2,5	567	90	+

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı, frenli

									
EZ 01 ZBP 100 Y	100	35	135	110x140	80x105	3	1610	200	+
EZ 01 ZBP 125 Y	125	40	160	110x140	80x105	3	1830	250	+
EZ 01 ZBP 150 Y	150	45	186	110x140	80x105	3	2070	350	+



Delik bağlantılı

								
EM 04 MKT 100	100	32	127	12	2	633	80	+

80-125-150 maşalarda borusuz uygulama yapılabilir.



Delik bağlantılı, frenli

								
EM 04 MKT 100 F	100	32	127	12	2	795	80	+

80-125-150 maşalarda borusuz uygulama yapılabilir.



Delik bağlantılı

								
ES 04 MBT 100	100	32	125	10 - 12	2,5	587	75	S
ES 04 MBT 125	125	32	150	10 - 12	2,5	691	90	S



Delik bağlantılı

								
ES 04 MBT 100	100	32	130	10-12	2 / 2,5	520	75	S
ES 04 MBT 125	125	32	153	10-12	2 / 2,5	616	90	S

Özel Müşteri Talepleri



Pim bağlantılı								
ER 03 MKT 80	80	32	111	27x27	45	2,5	594	75 +
ER 03 MKT 100	100	32	133	27x27	45	2,5	655	80 +
ER 03 MKT 125	125	32	157	27x27	45	2,5	725	90 +

ER serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Pim bağlantılı, frenli								
ER 03 MKT 80 F	80	32	111	27x27	45	2,5	706	75 +
ER 03 MKT 100 F	100	32	133	27x27	45	2,5	788	80 +
ER 03 MKT 125 F	125	32	157	27x27	45	2,5	865	90 +

ER serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Pim bağlantılı								
EM 03 ZKZ 80	80	30	106	22	41,8	2	607	120 +
EM 03 ZKZ 100	100	30	127	22	41,8	2	671	140 +
EM 03 ZKZ 125	125	37,5	157	22	41,8	2,5	964	160 +
EM 03 ZKZ 150	150	40	181	22	41,8	2,5	1084	180 +

EM serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Pim bağlantılı, frenli								
EM 03 ZKZ 80 F	80	30	106	22	41,8	2	763	120 +
EM 03 ZKZ 100 F	100	30	127	22	41,8	2	822	140 +
EM 03 ZKZ 125 F	125	37,5	157	22	41,8	2,5	1128	160 +
EM 03 ZKZ 150 F	150	40	181	22	41,8	2,5	1256	180 +

EM serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Pim bağlantılı								
EM 03 SPR 80	80	25	106	27x27	45	2	710	60 +
EM 03 SPR 100	100	30	127	27x27	45	2	847	75 +
EM 03 SPR 125	125	37,5	157	27x27	45	2,5	1289	110 +
EM 03 SPR 150	150	40	181	27x27	45	2,5	1562	130 +

EM serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.

Özel Müşteri Talepleri



Pim bağlantılı, frenli

									
EM 03 SPR 80 F	80	25	106	27x27	45	2	868	60	+
EM 03 SPR 100 F	100	30	127	27x27	45	2	1007	75	+
EM 03 SPR 125 F	125	37,5	157	27x27	45	2,5	1453	110	+
EM 03 SPR 150 F	150	40	181	27x27	45	2,5	1731	130	+

EM serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Tabla Bağlantılı

									
ED 01 HKM 55	55	25	80	70x86	45x66	3	420	80	-



Tabla Bağlantılı

									
ED 01 HKM 55 F	55	25	80	70x86	45x66	3	465	80	-



Tabla Bağlantılı

									
ED 02 HKM 55	55	25	80	70x86	45x66	3	320	80	-

Özel Müşteri Talepleri



Civata bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ED 05 HKM 55	55	25	80	M16	30	3	435	80	-



Civata bağlantılı, frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ED 05 HKM 55 F	55	25	80	M16	30	3	480	80	-



Tabla Bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 01 SPR 125	125	40	161	115x141	80x105	3	1570	130	+
EK 01 SPR 150	150	45	187	115x141	80x105	3	1900	150	+
EK 01 SPR 160	160	45	197	115x141	80x105	3	1900	150	+



Tabla Bağlantılı, frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 01 SPR 125 F	125	40	161	115x141	80x105	3	1745	130	+
EK 01 SPR 150 F	150	45	187	115x141	80x105	3	2080	150	+
EK 01 SPR 160 F	160	45	197	115x141	80x105	3	2080	150	+



Tabla Bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 01 SPR 100	100	35	138	85x100	60x80	3	1185	90	+
EK 01 SPR 125	125	40	161	85x100	60x80	3	1570	130	+
EK 01 SPR 150	150	45	187	85x100	60x80	3	1900	150	+
EK 01 SPR 160	160	45	197	85x100	60x80	3	1900	150	+

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı, frenli									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 01 SPR 100 F	100	35	138	85x100	60x80	3	1385	90	+
EK 01 SPR 125 F	125	40	161	85x100	60x80	3	1745	130	+
EK 01 SPR 150 F	150	45	187	85x100	60x80	3	2080	150	+
EK 01 SPR 160 F	160	45	197	85x100	60x80	3	2080	150	+

EK serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Tabla Bağlantılı									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 BKB 100	100	35	135	110x140	80x105	3	1224	150	-



Tabla Bağlantılı, frenli									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 BKB 100 F	100	35	135	110x140	80x105	3	1434	150	-



Tabla Bağlantılı									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKV 100	100	35	135	110x140	80x105	3	2351	250	-
EZ 01 VKV 125	125	40	160	110x140	80x105	3	3087	300	-
EZ 01 VKV 150	150	45	186	110x140	80x105	3	3945	350	-



Tabla Bağlantılı, frenli									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKV 100 F	100	35	135	110x140	80x105	3	2561	250	-
EZ 01 VKV 125 F	125	40	160	110x140	80x105	3	3369	300	-
EZ 01 VKV 150 F	150	45	186	110x140	80x105	3	4224	350	-

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı									
EZ 01 ABR 125	125	35	160	110x140	80x105	3	1945	180	-
EZ 01 ABR 150	150	40	186	110x140	80x105	3	2260	220	-



Pim bağlantılı									
EZ 03 HKM 100	100	35	130	20	75,5-105	3	1332	200	+
EZ 03 HKM 125	125	40	156	20	75,5-105	3	1508	250	+
EZ 03 HKM 150	150	45	184	20	75,5-105	3	1706	300	+



Tabla Bağlantılı									
EP 01 MKT 75	75	25	103	65x65	47x47	2	320	50	+
EP 01 MKT 100	100	25	129	65x65	47x47	2	386	60	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli									
EP 01 MKT 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	377	50	+
EP 01 MKT 100 F	100	25	129	65x65	47x47	2	440	60	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı									
EP 02 MKT 75	75	25	98	85x34	63	2	225	50	+
EP 02 MKT 100	100	25	122	85x34	63	2	300	60	+

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı									
EP 01 ZKC 75	75	25	103	65x65	47x47	2	340	50	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli									
EP 01 ZKC 75 F	75	25	103	65x65	47x47	2	385	50	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Sabit Bağlantılı									
EP 02 ZKC 75	75	25	98	85x34	63	2	245	50	+



Tabla Bağlantılı									
EP 01 ZKC 75	75	25	103	60x60	42x42	2	325	50	+

EP 75'lik serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli									
EP 01 ZKC 75 F	75	25	103	60x60	42x42	2	370	50	+

EP 75'lik serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri




Tabla Bağlantılı									
EP 01 ZKC 75	75	25	103	50x50	38x38	2	308	50	+

EP 75'lik serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.




Tabla Bağlantılı, frenli									
EP 01 ZKC 75 F	75	25	103	50x50	38x38	2	353	50	+

EP 75'lik serisinde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



Civata bağlantılı									
EP 05 ZKC 50	50	20	74	M10	25	2	192	35	+
EP 05 ZKC 75	75	25	103	M10	25	2	283	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Civata bağlantılı, frenli									
EP 05 ZKC 50 F	50	20	74	M10	25	2	236	35	+
EP 05 ZKC 75 F	75	25	103	M10	25	2	334	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Tabla Bağlantılı, frenli									
EZ 01 ZBP 125 F	125	40	163	97x134	66X115	3	1833	250	+

Özel Müşteri Talepleri



Civata bağlantılı									
EP 05 MKM 50	50	20	74	M8	50	2	175	35	+
EP 05 MKM 75	75	25	103	M8	50	2	246	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Civata bağlantılı, frenli									
EP 05 MKM 50 F	50	20	74	M8	50	2	215	35	+
EP 05 MKM 75 F	75	25	103	M8	50	2	297	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Civata bağlantılı									
EP 05 MKT 50	50	20	74	M10	40	2	202	35	+
EP 05 MKT 75	75	25	103	M10	40	2	280	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Civata bağlantılı, frenli									
EP 05 MKT 50 F	50	20	74	M10	40	2	232	35	+
EP 05 MKT 75 F	75	25	103	M10	40	2	372	50	+

EP Serisi 50 ve 75'likte kullanılan diğer tekerlerde de uygulanır.



Tabla Bağlantılı									
EC 01 MBT 100	100	32	138	60x90	45x72	5,7	538	80	S
EC 01 MBT 125	125	32	165	60x90	45x72	7,5	764	90	S

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı, frenli									
EC 01 MBT 100 F	100	32	138	60x90	45x72	5,7	586	80	S
EC 01 MBT 125 F	125	32	165	60x90	45x72	7,5	816	90	S



Delik bağlantılı							
ESP 04 MBT 100	100	32	137	10-12	409	90	S
ESP 04 MBT 125	125	32	166	10-12	525	100	S



Delik bağlantılı							
ESP 04 MBT 100	100	32	137	10-12	399	90	S
ESP 04 MBT 125	125	32	166	10-12	515	100	S



Tabla Bağlantılı									
ER 01 ZKZ 80	80	30	114	78x68	56x46	2,5	556	100	+
ER 01 ZKZ 100	100	30	136	78x68	56x46	2,5	610	120	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli									
ER 01 ZKZ 80 F	80	30	114	78x68	56x46	2,5	678	100	+
ER 01 ZKZ 100 F	100	30	136	78x68	56x46	2,5	743	120	+

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı, frenli									
ET 01 ZBP 75 F	75	2x25	101	70x55	54x41	2,5	590	100	S



Tabla Bağlantılı									
ER 01 MKT 80	80	32	114	60x90	45x72	2,5	577	75	+
ER 01 MKT 100	100	32	136	60x90	45x72	2,5	632	80	+
ER 01 MKT 125	125	32	160	60x90	45x72	2,5	737	90	+



Tabla Bağlantılı, frenli									
ER 01 MKT 80 F	80	32	114	60x90	45x72	2,5	737	75	+
ER 01 MKT 100 F	100	32	136	60x90	45x72	2,5	765	80	+
ER 01 MKT 125 F	125	32	160	60x90	45x72	2,5	887	90	+



Tabla Bağlantılı									
ER 01 MBT 80	80	32	114	60x90	45x72	2,5	609	75	S
ER 01 MBT 100	100	32	136	60x90	45x72	2,5	667	80	S
ER 01 MBT 125	125	32	160	60x90	45x72	2,5	777	90	S

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli									
ER 01 MBT 80 F	80	32	114	60x90	45x72	2,5	757	75	S
ER 01 MBT 100 F	100	32	136	60x90	45x72	2,5	812	80	S
ER 01 MBT 125 F	125	32	160	60x90	45x72	2,5	937	90	S

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri



MKRg olarak üretilebilir.

Tabla Bağlantılı									
ER 01 MKR 80	80	25	114	78x68	56x46	2,5	610	60	-
ER 01 MKR 100	100	30	136	78x68	56x46	2,5	757	75	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



MKRg olarak üretilebilir.

Tabla Bağlantılı, frenli									
ER 01 MKR 80 F	80	25	114	78x68	56x46	2,5	740	60	-
ER 01 MKR 100 F	100	30	136	78x68	56x46	2,5	890	75	-

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



MKRg olarak üretilebilir.

Sabit Bağlantılı									
ER 02 MKR 80	80	25	111	78x68	56x46	2,5	426	60	-
ER 02 MKR 100	100	30	133	78x68	56x46	2,5	570	75	-



Tabla Bağlantılı									
ER 01 MBT 80	80	32	114	78x68	56x46	2,5	657	75	S
ER 01 MBT 100	100	32	136	78x68	56x46	2,5	715	80	S
ER 01 MBT 125	125	32	160	78x68	56x46	2,5	825	90	S

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli									
ER 01 MBT 80 F	80	32	114	78x68	56x46	2,5	805	75	S
ER 01 MBT 100 F	100	32	136	78x68	56x46	2,5	860	80	S
ER 01 MBT 125 F	125	32	160	78x68	56x46	2,5	985	90	S

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı									
ER 01 MKT 80	80	32	114	78x68	56x46	2,5	625	75	S
ER 01 MKT 100	100	32	136	78x68	56x46	2,5	680	80	S
ER 01 MKT 125	125	32	160	78x68	56x46	2,5	785	90	S

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



Tabla Bağlantılı, frenli									
ER 01 MKT 80 F	80	32	114	78x68	56x46	2,5	785	75	S
ER 01 MKT 100 F	100	32	136	78x68	56x46	2,5	813	80	S
ER 01 MKT 125 F	125	32	160	78x68	56x46	2,5	935	90	S

03-04-05-07 bağlantı türlerinde de uygulanabilir.



MBT olarak üretilebilir.

Pim+Segman bağlantılı									
ER 03 MKT 80	80	32	111	11	44	2,5	481	75	+
ER 03 MKT 100	100	32	133	11	44	2,5	542	80	+
ER 03 MKT 125	125	32	157	11	44	2,5	612	90	+

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



MBT olarak üretilebilir.

Pim+Segman bağlantılı, frenli									
ER 03 MKT 80 F	80	32	111	11	44	2,5	593	75	+
ER 03 MKT 100 F	100	32	133	11	44	2,5	675	80	+
ER 03 MKT 125 F	125	32	157	11	44	2,5	752	90	+

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



Delik bağlantılı									
ER 04 MKT 80	80	32	111	10 - 12		2,5	440	75	+
ER 04 MKT 100	100	32	133	10 - 12		2,5	510	80	+
ER 04 MKT 125	125	32	157	10 - 12		2,5	610	90	+

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.

Özel Müşteri Talepleri



Delik bağlantılı, frenli								
ER 04 MKT 80 F	80	32	111	10 - 12	2,5	523	75	+
ER 04 MKT 100 F	100	32	133	10 - 12	2,5	601	80	+
ER 04 MKT 125 F	125	32	157	10 - 12	2,5	724	90	+

ER Serisi'nde kullanılan diğer tekerlerde de uygulanabilir.



Delik bağlantılı								
ER 08 MBR 100	100	28	145	12	2,5	620	70	S
ER 08 MBR 125	125	32	170	12	2,5	750	90	S



Delik bağlantılı								
ER 08 MBT 100	100	32	145	12	2,5	558	80	S
ER 08 MBT 125	125	32	170	12	2,5	680	90	S



Sabit Bağlantılı								
ER 02 ZKZ 80	80	30	111	78x68	56x46	2,5	380	100
ER 02 ZKZ 100	100	30	133	78x68	56x46	2,5	437	120



Tabla Bağlantılı								
EC 01 MBT 100	100	32	138	78x68	56x46	5,7	538	80
EC 01 MBT 125	125	32	165	78x68	56x46	7,5	764	90

Özel Müşteri Talepleri



Tabla Bağlantılı, frenli									
EC 01 MBT 100 F	100	32	138	78x68	56x46	5,7	586	80	S
EC 01 MBT 125 F	125	32	165	78x68	56x46	7,5	816	90	S



Delik bağlantılı									
ER 04 MBT 125	125	32	157	10 - 12		2,5	661	90	S



Delik bağlantılı, frenli									
ER 04 MBT 125 F	125	32	157	10 - 12		2,5	751	90	S



Delik bağlantılı									
EY 04 PBP 125	125	32	153	12		2,5	710	80	S



Pim bağlantılı									
ECH 03 MBT 150	150	32	183	28	41	38	2,5	1122	150



Pim bağlantılı									
ECH 03 MBT 150	200	32	226	28	41	60	3	1408	150

Özel Müşteri Talepleri



Pim+Segman bağlantılı									
EP 03 DBP 75	75	25	97	11	22	2	314	55	-



Pim+Segman bağlantılı, frenli									
EP 03 DBP 75 F	75	25	97	11	22	2	357	55	-

